



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

### EDITAL

PROCESSO nº 109/2025

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2025

A Prefeitura Municipal de Passa Vinte -MG, através da Agente de Contratação Larissa de Almeida Arantes, designada pela **Portaria nº 047/2025**, torna público para o conhecimento dos interessados, que está aberta a licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇO**, objetivando a **Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, montagem, operação e desmontagem de estruturas, equipamentos e suportes técnicos necessários à realização de eventos promovidos pelo Município**, conforme normas e condições definidas neste Edital e em seus anexos.

O procedimento licitatório será regido integralmente pela Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações posteriores, e pelas demais normas e condições estabelecidas neste edital.

A utilização da forma presencial no presente Pregão se justifica tendo em vista que o artigo 176 da Lei 14.133/2021 dá um prazo maior para os Municípios de até 20.000 habitantes, como é o caso de Passa Vinte – MG, se adequarem à forma eletrônica.

Este edital será encontrado no sítio eletrônico oficial do Município ([www.passavinte.mg.gov.br](http://www.passavinte.mg.gov.br)), além de ser disponibilizado pela Prefeitura Municipal a qualquer interessado, na sala de Licitações, situada na Praça Major Francisco Cândido Alves, número 150, Centro, Passa Vinte – MG.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte.

### **APRESENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES**

**Dia 28/11/2025, das 08h30min às 09h00min**

**ABERTURA DA SESSÃO**

**Dia 28/11/2025, às 09:00 hs.**

**MODE DE DISPUTA: ABERTO**

**LOCAL:** A sessão de processamento do Pregão será realizada na sala de licitações, localizada na Prefeitura Municipal, estabelecida Praça Major Francisco Cândido Alves, número 50, Centro, Passa Vinte – MG, e será conduzida pela Agente de Contratação a Srª. Larissa de Almeida Arantes, com o auxílio da Equipe de Contratação.

**CONSULTAS AO EDITAL:** O Edital encontra-se à disposição, no Departamento de Licitações, nos horários de 08:00 às 17:00 horas, podendo ser adquirido no mesmo local mediante requisição, assim como no sítio eletrônico oficial



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

do Município <http://www.passavinte.mg.gov.br>

**ESCLARECIMENTOS:** Junto a Agente de Contratação a Sr<sup>a</sup>. Larissa de Almeida Arantes, no endereço acima citado, no horário de 08:00 às 17:00 horas para:

Em caso de dúvida, quer seja de caráter técnico ou legal na interpretação deste Edital, a proponente poderá encaminhar consultas formalmente a Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis antes da data de entrega dos documentos.

Pedidos de informações poderão ser solicitados em até 03 (três) dias úteis antes da realização da sessão pública do certame.

Os pedidos de esclarecimentos deverão ser feitos por escrito, direcionados a Agente de Contratação e protocolados no Departamento de Licitações da Prefeitura.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

**1.1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, montagem, operação e desmontagem de estruturas, equipamentos e suportes técnicos necessários à realização de eventos promovidos pelo Município,** conforme normas e condições definidas neste Edital e em seus anexos.

1.2 - A licitação ser **MENOR PREÇO POR LOTE** constante do Termo de Referência.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que possuam objeto social compatível com o objeto licitado conforme CLÁUSULA TERCEIRA deste Edital.

2.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumem como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de qualquer tipo de falha no tocante à proposta realizada pelo licitante ou pessoa por este autorizado.

2.3 - Será vedada a participação das empresas que:

2.3.1 - Não atenda às condições deste Edital e seus anexos;

2.3.2 - Possuam em seus quadros servidores ou funcionários da Prefeitura Municipal de Passa Vinte -MG, inclusive na condição de sócio ou dirigente, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.3.2.1 - A vedação de que trata o item 2.4.2 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

2.3.3 - Se encontrem em falência, dissolução ou liquidação;

2.3.4 - Estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda quaisquer que seja a sua forma de constituição;

2.3.5 - Estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso;

2.3.5.1 - O impedimento de que trata o item 2.4.5 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

outra pessoa jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.3.6 - Seja autora do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.3.6.1 - O disposto no item 2.4.6 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.3.6.2 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.3.7 - Controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.3.8 - Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.3.9 - Sejam Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.3.10 - Tenham sido declaradas inidôneas;

2.3.11 - Estrangeiras que não funcionem no país.

2.4 - Não será permitida a participação de pessoa física;

### **CLAUSULA TERCEIRA – DO CREDENCIAMENTO**

3.1. O credenciamento será realizado para todos os interessados que se fizerem presentes impreterivelmente no horário designado para abertura da sessão, não sendo, portanto, permitido o credenciamento e recebimento de envelopes, por qualquer participante, após esse horário.

3.2 - Para o CREDENCIAMENTO deverão ser apresentados os seguintes documentos:

3.2.1 - Tratando-se de representante sócio administrador:

- 1) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- 2) Estatuto social, contrato social, registro comercial ou outro instrumento de constituição, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
- 3) Documento de identificação com foto;
- 4) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital;
- 5) Declaração de condição de ME ou EPP, para os casos das licitantes que se enquadrem nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo constante do **Anexo V** do Edital.

3.2.2 - Tratando-se de representante procurador:

- a) Procuração por instrumento público ou particular, da qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

pertinentes ao certame;

- b) Documento de identificação com foto.
- c) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- d) Estatuto social, contrato social, registro comercial ou outro instrumento de constituição, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
- e) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme modelo constante do **Anexo VI** do Edital;
- f) Declaração de condição de ME ou EPP, para os casos das licitantes que se enquadrem nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo constante do **Anexo V** do Edital.
- g) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

### **CLÁUSULA QUARTA – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

4.1 - As propostas e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

#### **4.1.1 - Primeiro envelope (ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE -MG

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2025**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2025**

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ DA LICITANTE

#### **Segundo envelope (ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTAÇÃO)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE - MG ENVELOPE Nº 02

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2025**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2025**

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ DA LICITANTE

4.2 - Os envelopes deverão ser apresentados no ato do credenciamento quando a licitante desejar se fazer presente na sessão.

### **CLÁUSULA QUINTA – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:**

5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

- a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
- b) Número do processo e do Pregão;
- c) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação conforme o caso da marca/modelo do produto cotado, em conformidade com as especificações do Anexo I deste Edital;
- d) Preço unitário, total e global do objeto, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos, em caso de divergência entre os valores propostos serão considerados os valores unitários. O preço global da Proposta deverá ser escrito em algarismos e por extenso.
- e) Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

o fornecimento do objeto da presente licitação;

f) A moeda a ser utilizada na proposta deverá ser a nacional, porém, somente será aceito o uso de duas casas decimais após a vírgula (R\$ 0,00).

g) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.

5.2 - Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

5.3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irrevogável, salvo os casos previstos em lei e devidamente comprovados.

5.4 - Caso a empresa proponente seja fabricante, fica desobrigada de mencionar a marca, devendo constar expressamente em sua proposta que se trata de fabricação própria.

5.5 - Nos preços indicados na proposta deverão estar computados todos os custos inerentes aos encargos financeiros e trabalhistas, fretes (CIF), cargas, descargas, despesas com embalagens, despesas com pessoal, impostos e quaisquer outros relacionados com o objeto do Edital, de modo que o valor proposto constitua a única e total contraprestação pelo fornecimento do objeto do presente certame.

5.6 - A Proposta de Preço deverá ser apresentada impressa, em papel timbrado da empresa ou no Modelo Padrão constante do **Anexo II** deste Edital, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras e entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada em todas as suas páginas pelo sócio da empresa ou representante devidamente qualificado, sob pena de desclassificação.

5.7 - Serão desclassificadas as Propostas que não atenderem as exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

5.8 - A apresentação da proposta implicará em plena aceitação, por parte do proponente, de todas as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

### **5.9 - PROPOSTA ELETRÔNICA:**

5.9.1 - A Prefeitura disponibilizará um arquivo digital para download, denominado de “Proposta Eletrônica”, visando facilitar aos licitantes a composição de suas propostas, bem como agilizar a sessão do pregão na importação dos preços para o programa de gerenciamento do pregão;

5.9.2 - O interessado que optar pela proposta eletrônica, deverá também apresentar uma proposta impressa no Envelope nº 01, podendo ser esta a gerada pelo próprio arquivo da proposta eletrônica ou a constante do Modelo do **Anexo II** deste Edital.

5.9.3 - Para obtenção do arquivo da proposta eletrônica, o interessado deverá levar um pen drive no setor de licitações da Prefeitura ou, se preferir, fazer download do mesmo através do seguinte link: [www.passavinte.mg.gov.br](http://www.passavinte.mg.gov.br)

### **CLÁUSULA SEXTA – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO**

6.1 - Não serão aceitos protocolos, nem documentos com prazo de validade vencido.

6.1.1 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, **esta será de 180 (cento e oitenta) dias** corridos contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado (s) de Capacidade Técnica.



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

6.2 - Documentos que deverão ser apresentados relativos à **habilitação jurídica**

6.2.1 - Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

6.2.2 - Declaração de que a proponente não incorre em qualquer das condições impeditivas, conforme **Anexo VIII** do Edital.

6.2.3- Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme modelo constante do **Anexo VII** do Edital.

6.2.4 - Declaração expressa de que o proponente preenche plenamente os requisitos de habilitação, bem como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos, conforme **Anexo VI**.

6.2.5 - A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento estabelecido na Lei Complementar nº 123/06, conforme **Anexo V**.

6.2.6 - A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar declaração de que a empresa não incorre em nenhuma das hipóteses previstas no § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, conforme modelo constante do **Anexo V** do Edital.

6.3 - Documentos que deverão ser apresentados relativos à **Regularidade Fiscal e Trabalhista:**

6.3.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (**CNPJ**);

6.3.2 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal** e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

6.3.3 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**;

6.3.4 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**;

6.3.4.1 - Nos Municípios em que não há emissão de Certidão Municipal Conjunta, o licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar tanto a certidão negativa de tributos mobiliários quanto a de tributos imobiliários.

6.3.5 - Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – **FGTS**;

6.3.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (**CNDT**);

6.3.7 - A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

6.3.7.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

6.3.7.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 90, §5º da Lei nº 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

6.4 - Documentos que deverão ser apresentados relativos à **Qualificação Econômico-Financeira**:

6.4.1 - Certidão Cível Negativa, abrangendo Falência e Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida por distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa jurídica na forma do que prescreve o artigo 3º, da Lei nº 11.101/05.

6.4.2 - Caso a Certidão evidencie a existência de processo de recuperação judicial, a mesma deverá vir acompanhada de documento expedido pelo Poder Judiciário de que a interessada está autorizada a participar de procedimento licitatório.

6.4.3 - Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (demonstrações contábeis) dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

6.4.3.1 - A capacidade Financeira da Sociedade Empresária será avaliada mediante os seguintes indicadores, das demonstrações contábeis do último exercício social.

Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \text{ILG}$$

Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

Para a capacidade econômico-financeira exigida, os participantes deverão atender obrigatoriamente, os seguintes requisitos:

ILC maior ou igual a 1(um)  
ILG maior ou igual a 1(um)

6.4.3.2 - Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e Demonstração do Resultado do Exercício que apresentem valores dos 2 (dois) últimos exercício, conforme art. 176, § 1º da Lei 6.404/76 e inciso I do art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021 e assim apresentados:

a) publicados em Diário Oficial; ou



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

- b) publicados em Jornal; ou
- c) por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente; ou
- d) por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, ou;
- e) Por Escrituração Contábil Digital (ECD), através da apresentação de cópia do SPED, devidamente transmitido via eletrônica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 da Lei Federal nº 10.406/2002.

6.4.3.3 - Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, essa deverá apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a identificação legível e assinatura do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

6.4.3.4 - Quando se tratar de sociedade constituída há menos de dois anos, os documentos referidos limitar-se-ão ao último exercício.

6.4.3.5 - O licitante que não alcançar os índices acima exigidos, deverá comprovar que possui patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo balanço patrimonial e demonstração do Resultado do Exercício (Demonstrações contábeis do último exercício social), já exigíveis e apresentados na forma da lei

**6.4.5 Em se tratando de Microempreendedor individual, o mesmo é isento da apresentação do Balanço Patrimonial.**

6.5 - Documentos que deverão ser apresentados relativos à **qualificação técnica:**

**6.5.1 –** Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação através da apresentação de pelo menos 1 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para desempenho a contento de objeto semelhante;

**6.5.2 -** Certidão de Registro de pessoa jurídica, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome do licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação **(APENAS PARA O LOTE III E IV)**

**6.5.3 -** Certidão de Registro do responsável técnico que se responsabilizará pela execução dos serviços dentro do prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação **(APENAS PARA O LOTE III E IV)**

6.5.3.1 - Caso a licitante vencedora apresente certidão expedida por Conselho de outra região, cuja circunscrição não seja a de Minas Gerais, deverá apresentar a respectiva certidão com o visto do CREA-MG no ato da assinatura da ata. **(APENAS PARA O LOTE III E IV)**

**6.5.4 -** Comprovação que a licitante possui em seu quadro técnico na data de apresentação da documentação de habilitação e da proposta, os seguintes profissionais, detentores de atestado de responsabilidade técnica: **(APENAS PARA O LOTE III E IV)**



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, para fins de responsabilidade técnica sobre palcos, estruturas metálicas e demais estruturas temporárias, conforme competências profissionais previstas na legislação específica.

b) Engenheiro Eletricista **ou** Arquiteto e Urbanista com atribuição compatível, para fins de responsabilidade técnica por projetos de iluminação e ambientação cênica; **ficando obrigatório o Engenheiro Eletricista** quando houver instalações elétricas de potência, operação de geradores, quadros elétricos ou distribuição de energia.

**6.5.5** -A comprovação de vínculo entre a proponente e o(s) profissional(is) por ela indicado como RT - Responsável Técnico será feita através de apresentação de um dos seguintes documentos: **(APENAS PARA O LOTE III E IV)**

- a) cópia da ficha de registro de empregados ;
- b) cópia da folha do livro de registro de empregados
- c) carteira de trabalho;
- d) contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum;
- e) cópia do contrato social ou da última alteração contratual, em caso de sócio da licitante, devidamente registrado na junta comercial ou no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, no qual conste o nome do detentor do atestado de capacidade técnica

**6.5.6** – A empresa devesse apresentar autorização de funcionamento em plena validade concedida pelo Departamento de Polícia Federal, conforme estabelece a Lei Federal nº 7.102/83 e Portaria nº 18.045/23 – DG PF (Departamento de Polícia Federal/Ministério da Justiça) para o seu funcionamento e o exercício da atividade de prestação de serviço de segurança desarmada. **(APENAS PARA O LOTE I)**

**6.7** - Para fins de comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal, deverá ser apresentada a Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

**6.8** - Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em original, com vigência plena na data fixada para sua apresentação, ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos documentos extraídos pela Internet.

**6.9** - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam apresentados a Pregoeira ou à Equipe de Apoio para autenticação, no ato da abertura dos envelopes na sessão pública.

**6.5.9** - Os documentos mencionados neste item não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.

**6.10** - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor ou pelo edital, deverão ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de sua apresentação.

**6.11** - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser substituído por cópia reprográfica autenticada.

**6.12** - Serão inabilitadas as licitantes que tenham descumprido qualquer das exigências habilitatórias deste Edital ou de seus anexos, **ressalvadas as microempresas e empresas de pequeno porte que poderão se utilizar das prerrogativas previstas nos artigos 62 Lei Complementar nº 123/2006 e 43 da Lei Complementar nº 147/2014.**

**6.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO**



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

- a) Todos os documentos deverão se encontrar vigentes, observadas as disposições da Lei Complementar nº 123/06.
- b) Os documentos para habilitação, cuja autenticidade não possa ser verificada via internet, deverão ser entregues em cópias devidamente autenticadas preferencialmente por cartório de notas ou atestada por advogado nos termos da Lei nº 14.133/2021, ou ainda autenticadas por servidor público municipal.

### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do presente Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados presentes no horário designado, nos termos da CLÁUSULA TERCEIRA deste Edital.

7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão a Agente de Contratação os envelopes conforme estabelecido na CLÁUSULA QUARTA;

7.2.1- Não será recebido qualquer envelope após o horário designado para início da sessão, bem como não será realizado credenciamento de interessados que cheguem após esse horário.

7.3 - A Agente de Contratação procederá à abertura primeiramente dos Envelopes que contêm as Propostas de Preços, avaliando o cumprimento das condições exigidas no Edital.

7.4 - A Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

7.5 - A Agente de Contratação convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

7.5.1 - Iniciada a etapa de lances, o uso de aparelhos celulares será restrito, salvo quando previamente autorizado pela Agente de Contratação.

7.5.2 - Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- I. a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
- II. não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
- III. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do art. 44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

§ 1º -Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput deste artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

§ 2º - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

7.5.3 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço. A aplicação do valor de redução entre os lances incidirá sobre o preço unitário do item.

7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances, observado os casos previstos na Lei Complementar nº 123/2006.

7.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.

7.9 - A Agente de Contratação poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

7.10 - Após a negociação, se houver, a Agente de Contratação examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

7.10.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento.

7.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope nº 02, contendo os documentos de habilitação de seu autor.

7.12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:

- a) Substituição e apresentação de documentos, ou;
- b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

7.12.1 - A verificação será certificada pela Agente de Contratação e poderão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

7.12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada.

7.13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

7.14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Agente de Contratação examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

7.15 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

que esta presente alguma restrição, nos termos do artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, em especial, as alterações promovidas pela Lei Complementar Federal nº 147/2014.

7.16 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação.

7.17 - Em não havendo regularização da documentação, no prazo previsto no subitem do presente edital, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

### **CLÁUSULA OITAVA - DA FASE DE JULGAMENTO**

8.1 - Encerrada a etapa de negociação, a Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e
- b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

8.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

8.3 - Caso conste na consulta de situação do licitante a existência de ocorrências impeditivas indiretas, a Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.3.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

8.3.3 - Constatada a existência de sanção impeditiva, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.4 - Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, a Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com o edital.

8.5 - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, a Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.6 - Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.6.1 - contiver vícios insanáveis;

8.6.2 - não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

8.6.3 - apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.6.4 - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

Administração;

8.6.5 - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.7 - No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecuibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.7.1 - A inexecuibilidade, na hipótese de que trata o item 8.7, só será considerada após diligência da Agente de Contratação, que comprove:

8.7.1.1 - que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.7.1.2- inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.8 - Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.9 - Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

8.10 - Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pela Agente de Contratação, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

8.10.1 - O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.10.2 - Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

### **CLÁUSULA NONA - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

9.1 - A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2 - O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da apresentação da intenção de recurso cujo termo inicial será contado da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3 - Os recursos deverão ser encaminhados a Agente de Contratação.

9.4 - O recurso será dirigido a Agente de Contratação, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.5 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.6 - O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

9.7 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.8 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.9 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

9.10 - Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, ou ainda após do julgamento dos mesmos, a Agente de Contratação opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será submetido à autoridade competente.

9.10.1 - A autoridade competente homologará o resultado da licitação ao vencedor do certame.

9.11 - Homologado o resultado da licitação, a Administração deverá encaminhar ao adjudicatário o contrato, por intermédio do e-mail informado em sua proposta, para que, no prazo de 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data desta convocação, seja o referido instrumento assinado e devolvido, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. Se assim houver interesse, poderá o adjudicatário comparecer pessoalmente junto a Unidade Gestora demandante do contrato para assinatura.

9.12 - A Administração não se responsabilizará pelo não recebimento do contrato encaminhado para o e-mail informado na proposta, devendo o proponente mantê-lo em condições de receber as mensagens que lhe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em caso de fato superveniente que venha a inviabilizar o recebimento de e-mails, deverá o proponente, em tempo hábil, comunicar a Administração.

9.13 - A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o contrato, retomar a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, ou revogar a licitação independentemente da cominação do art. 90, §5º da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.14 - Os itens serão solicitados de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG, demandante e serão pagos somente os quantitativos efetivamente realizados/adquiridos ao longo da vigência da Contrato.

9.15 - A Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG, através do Departamento de Compras, adotará o seguinte procedimento durante a vigência da Contrato:

- a) Emitirá Ordem de Serviços para aquisição dos produtos e/ou serviços solicitados, onde constará a quantidade, o produto, incluindo o responsável pelo recebimento e data da emissão.
- b) Cópia da Ordem de Serviços será remetida ao Setor requisitante para acompanhar o fornecimento dos produtos e/ou serviços dentro dos prazos contratados.
- c) O Setor requisitante emitirá a certificação de aceite das encomendas solicitadas. Este aceite será parte do ajuste a ser feito quando do pagamento da fatura.
- d) Caso ocorram irregularidades no fornecimento, a Prefeitura Municipal penalizará o fornecedor nos termos dos artigos 155 a 162 da Lei nº 14.133/21.

### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

10.1 - A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

cédula de identidade.

10.2 - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preço será de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração.

10.3 - A Licitante que convocada para assinar a Ata de Registro de Preço deixar de fazê-lo no prazo fixado dela será excluída.

10.4 - Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o item 11.3 ou havendo recusa em fazê-lo, o Município aplicará as penalidades cabíveis.

10.5 - A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no site oficial da Prefeitura, assim como a sua íntegra, após assinada e homologada e será disponibilizada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

10.6 - O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme o art. 84º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

10.7 - Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os valores registrados estão inferiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

10.8 - A extinção da Ata de Registro de Preços poderá ser:

- I. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
- II. consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

10.9 - A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, devendo ser inclusive reduzida a termo no respectivo processo.

10.10 - Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

- I. devolução da garantia;
- II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;
- III. pagamento do custo da desmobilização.

10.11 - Constituirão motivos para extinção da Ata de Registro de Preços, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as situações previstas nos incisos I ao IX do art. 137º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

10.12 - A detentora da Ata de Registro de Preços terá direito à extinção nas seguintes hipóteses previstas no parágrafo § 2º, incisos I ao V do art. 137º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021:

11.1.1 - Os valores registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irredutíveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos do Fornecedor/Prestador de Serviços e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

11.1.2 - O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

11.1.3 - Quando o valor registrado se tornar inferior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem o valor ofertado.

11.1.3.1 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus valores aos praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

11.1.3.2 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus valores aos valores de mercado observará a classificação original.

11.1.4 - Se ocorrer do preço de mercado tornar-se maior que os valores registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

11.1.4.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

11.1.4.2 - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

11.1.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

11.1.6 - O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor:

11.1.6.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços;

11.1.6.2 - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

11.1.6.3 - Não aceitar reduzir o seu valor registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

11.1.6.4 - Sofrer sanção prevista no art. 156º, incisos I ao IV da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

11.1.7 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

11.1.7.1 - Por razão de interesse público; ou

11.1.7.2 - A pedido do fornecedor.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CONTRATO, DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO**

12.1 - O contrato formalizado regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público.

12.2 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pela autoridade gestora da despesa a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes.

12.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário.

12.4 - O contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2025 a contar da data de sua assinatura.

12.4.1 - Se as assinaturas forem efetuadas de forma digital, o início da vigência será contado a partir da última assinatura digital que for registrada no contrato.

12.5 - Observado o disposto no artigo 117 da Lei Federal nº 14.133/2021, o acompanhamento, a fiscalização, o recebimento e a conferência do objeto será realizada pela Unidade Requisitante ou no caso de substituição, pelo que for indicado pelo gestor da Unidade Requisitante.

12.6 - A Unidade Requisitante atestará, no documento fiscal correspondente, a entrega do objeto nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação dos pagamentos ao contratado.

12.6.1 - O recebimento definitivo do objeto deste instrumento, somente se efetivará com a atestação referida no item anterior.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

13.1 – Durante sua vigência, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Nestes casos, os valores poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 124, II “d” da Lei 14.133/2021;

13.1.1 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

13.2 – Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**14.1** - Os recursos necessários ao atendimento das despesas correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0012.2.0052 1.500.000 EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS E POPULARES

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO**

15.1 - O fornecedor convocado que não cumprir as obrigações estabelecidas no Contrato e/ou Ata de Registro de Preço estará sujeito às sanções previstas neste edital.

15.2 - Os produtos/ e ou serviços serão solicitados conforme a necessidade do Município, conforme a Contrato e apresentação de requisição/solicitação devidamente assinada, com identificação do respectivo servidor competente.

15.2.1 - Os produtos deverão ser novos e estar em perfeito estado de conservação, livres de quaisquer defeitos ou imperfeições que venham comprometer sua qualidade para o fim que se destinam.

15.2.2 - A validade dos produtos não poderá ser inferior ao prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do seu efetivo recebimento pela Prefeitura Municipal, exceto se não houver no mercado produto com este prazo de validade, caso em que o produto ofertado deverá apresentar prazo de validade mais próximo ao exigido, podendo a Prefeitura recusá-lo se a sua validade comprometer ao atendimento para o fim que se destina.

15.2.3 - As entregas/ e ou execução do serviço, deverão ser realizadas no município de Passa Vinte, cujo local, endereço e horário serão previamente informados na ordem de fornecimento ou de outro documento equivalente.

15.2.4 - Em algumas exceções, em decorrência de fatos imprevisíveis e para evitar prejuízos na execução dos serviços públicos, de comum acordo entre as partes o objeto deverá ser fornecido em menor tempo, conforme for solicitado.

15.3 - A Prefeitura Municipal reserva-se o direito de não receber/ e ou aceitar, o objeto licitado em desacordo com o previsto no instrumento convocatório e seus anexos, podendo cancelar o contrato nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

15.4 - A Contratada deverá cumprir com todas as normas de segurança, trabalho e funcionamento, bem como as demais normas que regulamentem a comercialização do objeto.

15.5 - O objeto será contratado de forma parcelada ou não, no prazo de vigência do contrato, de acordo com a conveniência da Prefeitura Municipal, imediatamente após requisição emitida pelo Executivo Municipal ou de por outro servidor designado para tal ato.

15.6 - Todos os materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre a Contrato ou decorrentes de sua execução serão de exclusiva responsabilidade da empresa contratada.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PAGAMENTO**

**16.1** - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após a entrega/fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada por servidor responsável pelo recebimento;

16.2 - Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal e com os seguintes dados:



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE**

**CNPJ nº 18.338.210/0001-50**

**Praça Major Francisco Cândido Alves, 150, Centro**

**CEP- 37.330-000 – Passa Vinte – MG**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2025**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 020 /2025**

16.3 - A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao representante da Prefeitura Municipal, que somente atestará e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.

16.4 - Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura Municipal e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal.

16.5 -Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da Prefeitura Municipal, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento), por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre o valor devido.

16.6 - Caso a Prefeitura Municipal antecipe o pagamento da CONTRATADA, poderá ser descontado da importância devida 0,033 % (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.

16.7 - Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA, aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a correspondente lei municipal do local de prestação dos serviços, com suas alterações e regulamentações posteriores.

16.8 - No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não retenção constante do art. 4º, ou como pessoa jurídica amparada por medida judicial constante do art. 36, ambos da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11.01.2012, deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação exigida na referida Instrução Normativa, sob pena de retenção de tributos na fonte.

16.9 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SANÇÕES**

17.1 - Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

durante a licitação ou a execução do contrato;

- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

17.2 - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

17.2.1 - advertência;

17.2.2 - multa;

17.2.2 - impedimento de licitar e contratar e

17.2.2 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3 - Na aplicação das sanções serão considerados:

17.3.1 - a natureza e a gravidade da infração cometida conforme previsão contida na Lei nº 14.133/2021.

17.3.2 - as peculiaridades do caso concreto.

17.3.3 - as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

17.3.4 - os danos que dela provierem para a Administração Pública.

17.3.5 - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

17.4 - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

17.4.1 - Para as infrações previstas no item 16.1, alíneas “a” e “b”, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

17.4.2 - Para as infrações previstas no item 16.1, alíneas “c” a “m”, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

17.5 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

17.6 - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

17.7 - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no item 17.1, alíneas, “a”, “b” e “c”, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

17.8 - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas no item 16.1, alíneas “d” a “m”, bem como pelas infrações administrativas previstas no item 16.1, alíneas “a”, “b” e “c” que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021.

17.9 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 17.1, alínea “c”,



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

17.10 - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.11 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

17.12 - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

17.13 - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

17.14 - A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

17.15 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, podendo a Administração aplicar as penalidades cabíveis.

17.16 - Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às penalidades previstas no art. 156º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL**

18.1 - A contratante poderá considerar rescindido o presente contrato de pleno direito, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial, sem que caiba à contratada qualquer direito, ressarcimento ou indenização, se esta:

- a) Entrar em liquidação, ser decretada ou entrar em concordata ou falência, dissolução ou insolvência.
- b) Paralisação total ou parcial da contratação por fatos de responsabilidade da contratada, por prazo superior a 05 (cinco) dias ininterruptos, salvo por motivo de força maior plenamente justificável e devidamente comprovado.
- c) Infringir qualquer cláusula ou condições deste instrumento.
- d) Não satisfazer as exigências da contratante, com relação à boa qualidade do objeto contratado, a serem apurados mediante prévia sindicância promovida pela municipalidade, com participação de usuários e servidores públicos, excluindo-se os membros efetivos e suplentes, responsável pela respectiva licitação.
- e) Incorrer nas sanções já citadas neste instrumento, além daquelas contidas na Lei 14.133/2021, naquilo que couber.
- f) Ceder ou transferir o presente contrato ou Contrato.
- g) Se for observado pela contratante que a contratada está se conduzindo dolosamente.
- h) Deixar de cumprir as determinações da fiscalização.



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

- i) Deixar de atender as providências de sua responsabilidade.
- j) Atrasar as justificativas quanto à paralisação dos serviços.

18.2 - O atraso na entrega do objeto contratado não ensejará a rescisão contratual, em casos excepcionais considerados de força maior, a critério da contratante.

18.3 - A contratante poderá, caso não queira usar o seu direito de rescisão, intervir nos serviços contratados de maneira que melhor satisfaçam os seus interesses, hipótese em que a contratada pagará as despesas extras advindas na intervenção, bem como os prejuízos e danos que lhe acarretar.

### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

19.1 - Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, mediante consulta e aceitação prévia do órgão gerenciador.

19.1.1 - O órgão gerenciador poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

19.2 - Dos limites para as adesões

19.2.1 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

19.2.3 - O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS**

20.1 – A Prefeitura Municipal de Passa Vinte - MG poderá cancelar de pleno direito à nota de empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, bem como rescindir o respectivo contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial desde que motivado o ato e assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa quando esta:

- a) Venha a ser atingida por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam sua capacidade econômico-financeira;
- b) For envolvida em escândalo público e notório;
- c) Quebrar o sigilo profissional;
- d) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as disposições estabelecidas pela Prefeitura Municipal;
- e) Na hipótese de ser anulada a adjudicação em função de qualquer dispositivo legal que a autorize.

20.2 - A Prefeitura Municipal poderá, por despacho fundamentado da Agente de Contratação e até a entrega da nota de empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a esta assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade da licitante.

20.3 - A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulada por ilegalidade de



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

ofício ou por provocação de terceiros mediante parecer escrito da Agente de Contratação, devidamente fundamentado.

20.4 - A nulidade do processo licitatório induz à do contrato.

20.5 - As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedada, a qualquer licitante, observações ou reclamações impertinentes ao certame.

20.6 - A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.7 - Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, a Prefeitura Municipal comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

20.8 - É facultado à Agente de Contratação ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da sessão pública.

20.9 - Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital deverá ser encaminhado por escrito a Agente de Contratação, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Passa Vinte.

20.10 - A homologação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.

20.11 - Os casos omissos serão dirimidos pela Agente de Contratação, com observância da legislação regedora, em especial a Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações.

20.12 - A Contratada deverá manter-se regular, com todos os documentos necessários à sua habilitação, durante toda a vigência contratual.

20.13 - Integram o presente Edital:

**Anexo I** – Termo de Referência;

**Anexo II** – Proposta Comercial;

**Anexo III** – Modelo de Credenciamento;

**Anexo IV** – Minuta de Contrato;

**Anexo V** – Modelo de Declaração de Microempresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte (EPP);

**Anexo VI** – Declaração de habilitação e pleno conhecimento;

**Anexo VII** – Declaração de empregador Pessoa Jurídica;

**Anexo VIII** – Declaração e Inexistência de Fato Impeditivo;

**Anexo IX** – Minuta de Ata de Registro de Preço

20.14 - Havendo divergência entre as informações constantes entre o edital e seus anexos, prevalecerá as informações conforme estabelecidas no termo de referência.

20.15 - As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Aiuruoca - MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

Passa Vinte - MG, 13 de novembro de 2025

---

Angelica Fonseca Faria  
Agente de Contratação



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

## ANEXO I

### TERMO DE REFERÊNCIA E VALOR ESTIMADO

#### 1.0 DO OBJETO E NATUREZA DOS SERVIÇOS

1.1 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, montagem, operação e desmontagem de estruturas, equipamentos e suportes técnicos necessários à realização de eventos promovidos pelo Município.

1.2 - Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, uma vez que podem ser especificados de forma objetiva – por padrões usuais do mercado, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

### 2.0 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADE:

#### Lote 1 - LOTE 1 - SEGURANÇA, BRIGADISTA E APOIO

Nº Item	Item	Unidade	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
6	2812	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Contratação de Equipe de Apoio para Eventos organizados pela Administração.-DIARIA - Contratação de Equipe de Apoio para Eventos organizados pela Administração.	150	R\$ 195,25	R\$ 29.287,50
7	2811	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Contratação de Segurança não armado devidamente regularizado para Eventos organizados pela Administração.-DIARIA - Contratação de Segurança não armado devidamente regularizado para Eventos organizados pela Administração.	450	R\$ 395,59	R\$ 178.015,50
32	2810	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Prestação de Serviços de Brigadistas Profissional com certificado valido emitido pelo corpo de bombeiros militar atual, período mínimo de 8 (oito) horas dia-DIARIA - Prestação de Serviços de Brigadistas Profissional com certificado valido emitido pelo corpo de bombeiros militar atual, período mínimo de 8 (oito) horas dia	150	R\$ 225,34	R\$ 33.801,00
						Total: 241.104,00

#### Lote 2 - LOTE II - MESAS E CADEIRAS

Nº Item	Item	Unidade	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
17	2815	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Locação de cadeira plástica reforçada, cor branca. especificações: cadeira sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável. as cadeiras deverão possuir certificação do INMETRO, conforme NBR 14776:2001-DIARIA - Locação de cadeira plástica reforçada, cor branca. especificações: cadeira sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável. as cadeiras deverão possuir certificação do INMETRO, conforme NBR 14776:2001	5.000,00	R\$ 6,71	R\$ 33.550,00
18	2816	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Locação de mesa plástica reforçada na cor branca. mesa plástica redonda ou quadrada na cor branca, medindo no minimo 70 x 70 cm, empilhável-DIARIA - Locação de mesa plástica reforçada na cor branca. mesa plástica redonda ou quadrada na cor branca, medindo no minimo 70 x 70 cm, empilhável	1.000,00	R\$ 7,97	R\$ 7.970,00
						Total: 41.520,00

#### Lote 3 - LOTE III

Nº Item	Item	Unidade	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
20	2913	DIARIA	<b>Locação de sonorização e iluminação de medio porte</b> , com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 8 caixas de grave, com 02 auto-falantes de 18", 12 caixas de médio, 2 vias com 02 auto-falantes de 12", mais driver de titânio, o sistema deverá responder 110 db spl entre as frequências de 20hz a 20kz. (flatten the curve) a 30 metros do palco, 20 pedestais modelo girafa cachimbos, 1 mini pedestal com cachimbo, 15 clamps com garras perfeitas e cachimbos caixa de guitarra, caixa para baixo 06 monitores (caixa de retorno); 3 powers plays estério(amplificador de fones) minimo 6 canais cada, 20 cabos de fones estério com adptador plug p2;-10 cabos P10-p10, 50cabos xlr-xlr; 12 régua de energia 01 side fill stereo - caixa lateral de palco R&L(esquerdo-direito); 04 amplificadores de potência de acordo com o modelo e necessidade do sistema; 01 processadores (divisor de frequência);12 microfones ohmicardiode ou hiper-cardioid(exemplos sm58, beta58, SM 57 shure, sennheiser e835, akg d7) com respectivos pedestais; - 04 microfones sem fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação de 614-698 mhz (autorizados pela Anatel); -10 direct box (passivo e ativos)de impedância para instrumentos; -01 multicabo com mínimo 32 vias de 40 metros PAe splitter de 10 metros; Toda distribuição de sinal deverá ser feita com cabos balanceados e isolados eletricamente da central de controle; 01 bateria completa com peles novas e boa qualidade contendo 01 bumbo, 02 tons, 01 surdo, 01 caixa, 02	20	R\$ 8.100,00	R\$ 162.000,00



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

			estantes para pratos, 01 estante para caixa, 01 máquina de chimbal, - 01 pedal para bumbo, 01 banco; 02 kits de microfones de bateria 7 peças com clamps específicos (exemplos shure mk7, Cad dmk7, DPA , AKG drun session7, sennheiser E600); 4 microfones condenser; 02 consoles mixing digitais 38 canais com conversores A/D 24-Bit, 48 kHz – 114 dB de Range Dinâmico latência Entrada/Saída - 1.0 ms (modelos referencias M7cl, CI5, Wing Midas, Avid Sc48 ou similar); 10 direct-box(transformador de cabo p10 para xlr); 01 notebook para executar músicas em cd; 01 mesa iluminação MA comand mais fader 2 telas touch mais 2 racks 6 canis 4kva por canal; 2 pro-powers 12 canais 4kva por canal; 8 super strobos Atomic led, 01 máquina de fumaça mínimo 1500 wts dmx; 8 canhões refletores Led COB 400 outdoor, adequados aos equipamentos solicitados; 20 refletores led 15wts, 12 moving beans 7R ou supeior; 20 microfones multi-uso com fio ; 15 pedestais para microfone; 10 garras para microfone; 03 microfones sem fio. 50 metros de estrutura q30 linha pesada, 4 sleeves, 4 bases, e 4 paus de carga, 04 talhas 1000kg; 6 Pratiáveis de Alumínio medidas 2 por 1 metro e pés reguláveis entre 40 a 60 com, garras de travamento; fechamento de palco com tecido preto. <b>As marcas e modelos mencionadas na lista acima são para efeito de exemplo , podendo ser substituídas por outras equivalentes ou superiores.</b>			
21	2914	DIARIA	<b>Locação de sonorização e iluminação de pequeno porte</b> , com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 04 caixas de grave, com 02 auto-falantes de 18" 04 caixas de médio, by way com 02 autofalantes de 12", mais driver de titânio, amplificadores de potência de compatível com o modelo e necessidade do sistema flatten the curve; 01 microfone sem fio 18 microfones multi-uso com fio ; 15 pedestais para microfone; 10 garras para microfone; 03 microfones sem fio microfones ohmi-cardioide ou hipercardioides(exemplos sm58, beta58, SM 57 shure, sennheiser e835, akg d7) com respectivos pedestais e com fio, 01 mesa mixer digital de áudio mínimo de 24 canais 01 notebook para executar músicas; 8 pedestais modelo girafa cachimbos, 8 clamps com garras perfeitas e cachimbos 4 monitores; 02 microfones sem fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação em 614 a 698 mhz; 2 powers plays estério(amplificador de fones) mínimo 6 canais cada, 20 cabos de fones estério com adaptador plug p2;-10 cabos P10- p10, 30cabos xlr-xlr; 10 régua de energia 6 direct box de impedância para instrumentos; 01 bateria completa com peles novas e boa qualidade contendo 01 bumbo, 02 tons, 01 surdo, 01 caixa, 02 estantes para pratos, 01 estante para caixa, 01 máquina de chimbal, - 01 pedal para bumbo, 01 banco; 02 kits de microfones de bateria com clamps específicos (exemplos shure mk7, Cad dmk7, DPA , AKG drun session7, sennheiser E600), 4 microfones condenser; 01 mesa digital mínimo 32 canais conversores A/D 24-Bit, 44 kHz - 114 dB de Range Dinâmico latência máxima Entrada/Saída - 1.2ms); 5 directbox (transformador de cabo p10 para xlr); 01 notebook para executar músicas em cd; 01 mesa iluminação dmx ;1 rack dmx 6 canis 4kva por canal; 1 propower 12 canais 4kva por anal , 01 máquina de fumaça 1500 wts; 4 canhões refletores led cob; 10 refletores led par 64 15wts;. <b>As marcas e modelos mencionadas na lista acima são para efeito de exemplo , podendo ser substituídas por outras equivalentes ou superiores.</b>	20	R\$ 2.296,50	R\$ 45.930,00
23	2809	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Mini Trio Elétrico com espaço mínimo a um DJ e sua mesa, cobertura e especificação de som mínima de: Mesa de seis canais; 8 caixas de som e um gerador de 10KVa - veículo a diesel-DIARIA - Mini Trio Elétrico com espaço mínimo a um DJ e sua mesa, cobertura e especificação de som mínima de: Mesa de seis canais; 8 caixas de som e um gerador de 10KVa - veículo a diesel	10	R\$ 5.426,53	R\$ 54.265,30
57	2808	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Trio Elétrico em caminhão ¾, diesel, mínimo de 06m de comprimento da gaiola com sonorização e gerador de ate 40kva-DIARIA - Trio Elétrico em caminhão ¾, diesel, mínimo de 06m de comprimento da gaiola com sonorização e gerador de ate 40kva	6	R\$ 11.574,50	R\$ 69.447,00

Total: 331.642,30

## Lote 4 - LOTE IV ESTRUTURA

Nº Item	Item	Unidade	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
1	2794	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-BANHEIRO QUÍMICO. cabine sanitária com a medida de: 2,20 x 1,10 x 1,20m, contendo caixa de dejetos, capacidade: 220 litros, pontos de luz, com teto translúcido, inclinado, com cavaletes para impedir a entrada da chuva, piso antiderrapante, trava interna, assento, mictório, ponto de ventilação, suporte para papel higiênico e painel de identificação masculino/feminino e livre/ocupado. composição: polietileno, volume: caixa detritos; modelo:	600	R\$ 240,00	R\$ 144.000,00



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			PINLL. a responsabilidade pela coleta dos dejetos será da empresa prestadora, bem como a manutenção, limpeza e higienização diária.-DIARIA - BANHEIRO QUÍMICO. cabine sanitária com a medida de: 2,20 x 1,10 x 1,20m, contendo caixa de dejetos, capacidade: 220 litros, pontos de luz, com teto translúcido, inclinado, com cavaletes para impedir a entrada da chuva, piso antiderrapante, trava interna, assento, mictório, ponto de ventilação, suporte para papel higiênico e painel de identificação masculino/feminino e livre/ocupado. composição: polietileno, volume: caixa detritos; modelo: PINLL. a responsabilidade pela coleta dos dejetos será da empresa prestadora, bem como a manutenção, limpeza e higienização diária.			
2	2796	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-BANHEIRO TIPO CARRETA, com no mínimo as seguintes especificações: locação de banheiro tipo container, fabricado em aço galvanizado, de fácil higienização conforme a NR18 e NR24. Piso antiderrapante, O container deverá conter, no mínimo 12 cabines individuais devidamente identificados entre feminino e masculino e com acesso individual a cada cabine, conter uma cuba em inox com no mínimo 3 torneiras com temporizador. Cada cabine deverá conter um vaso sanitário, deverá ter saída de energia trifásica, entrada para alimentação de água e saída para esgoto, além de iluminação interna, com no mínimo 01 lâmpada em cada cabine e porta com chave. Além disso, deverá ter a presença de um técnico responsável durante todo o período de utilização dos banheiros, a fim de pronta manutenção e limpeza. O nivelamento do piso deve ser, no máximo de 10 graus para devido funcionamento dos banheiros.-DIARIA - BANHEIRO TIPO CARRETA, com no mínimo as seguintes especificações: locação de banheiro tipo container, fabricado em aço galvanizado, de fácil higienização conforme a NR18 e NR24. Piso antiderrapante, O container deverá conter, no mínimo 12 cabines individuais devidamente identificados entre feminino e masculino e com acesso individual a cada cabine, conter uma cuba em inox com no mínimo 3 torneiras com temporizador. Cada cabine deverá conter um vaso sanitário, deverá ter saída de energia trifásica, entrada para alimentação de água e saída para esgoto, além de iluminação interna, com no mínimo 01 lâmpada em cada cabine e porta com chave. Além disso, deverá ter a presença de um técnico responsável durante todo o período de utilização dos banheiros, a fim de pronta manutenção e limpeza. O nivelamento do piso deve ser, no máximo de 10 graus para devido funcionamento dos banheiros.	8	R\$ 13.638,29	R\$ 109.106,32
3	2755	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Barricada anti esmagamento, de alumínio com 1,30 X 1,00, em chapa lisa perfurada, contra piso e mão francesa para contenção de público, unidas com engate rápido na parte superior e pinos de aço na parte inferior.-DIARIA - Barricada anti esmagamento, de alumínio com 1,30 X 1,00, em chapa lisa perfurada, contra piso e mão francesa para contenção de público, unidas com engate rápido na parte superior e pinos de aço na parte inferior.	150	R\$ 143,33	R\$ 21.499,50
4	2754	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Camarins 10,00x10,00m, salas em octanorme com mobiliário completo, ar condicionado e frigobar.-DIARIA - Camarins 10,00x10,00m, salas em octanorme com mobiliário completo, ar condicionado e frigobar.	10	R\$ 5.806,67	R\$ 58.066,70
5	2752	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Camarins 6,00x6,00m, salas em octanorme com mobiliário completo, ar condicionado e frigobar.-DIARIA - Camarins 6,00x6,00m, salas em octanorme com mobiliário completo, ar condicionado e frigobar.	25	R\$ 2.849,67	R\$ 71.241,75
8	2785	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Gerador de 180 kva, encabinado, silenciado, trifásico 220v e 110v com regulador de velocidade eletrônica, quadro operacional com marcadores de combustível e temperatura, voltagem, amperagem, frequência por fase; com autonomia de Combustível para uso diário de até 24:00 h, sendo o transporte, montagem e Operador por conta do contratado, 24:00 hs a disposição do contratante. Não incluso combustível.-DIARIA - Gerador de 180 kva, encabinado, silenciado, trifásico 220v e 110v com regulador de velocidade eletrônica, quadro operacional com marcadores de combustível e temperatura, voltagem, amperagem, frequência por fase; com autonomia de Combustível para uso diário de até 24:00 h, sendo o transporte, montagem e Operador por conta do contratado, 24:00 hs a disposição do contratante. <b>Incluso combustível por parte da empresa contratada.</b>	15	R\$ 3.126,67	R\$ 46.900,05
9	2786	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Gerador de 200 kva, encabinado, silenciado, trifásico 220v e 110v com regulador de velocidade eletrônica, quadro operacional com marcadores de combustível e temperatura, voltagem, amperagem, frequência por fase; com autonomia de Combustível para uso diário de até 24:00 h, sendo o transporte, montagem e Operador por conta do contratado, 24:00 hs a disposição do contratante. Não incluso combustível.-DIARIA - Gerador de 200 kva, encabinado, silenciado, trifásico 220v e 110v com regulador de velocidade eletrônica, quadro operacional com marcadores de combustível e temperatura, voltagem, amperagem, frequência por fase; com autonomia de Combustível para uso diário de até 24:00 h, sendo o transporte, montagem e Operador por conta do contratado, 24:00 hs a disposição do contratante. <b>Incluso combustível por parte da empresa contratada..</b>	10	R\$ 3.645,80	R\$ 36.458,00



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

10	2757	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Gradil em aço galvanizado 2 metros de comprimento, por 1,20 metros de altura, com sistema de engate rápido entre as partes.-DIARIA - Gradil em aço galvanizado 2 metros de comprimento, por 1,20 metros de altura, com sistema de engate rápido entre as partes.	500	R\$ 35,11	R\$ 17.555,00
11	2799	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 03x03, com montagem e desmontagem por conta do contratado.-DIARIA - KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 03x03, com montagem e desmontagem por conta do contratado.	15	R\$ 943,33	R\$ 14.149,95
12	2800	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 04x04, com montagem e desmontagem por conta do contratado-DIARIA - KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 04x04, com montagem e desmontagem por conta do contratado	15	R\$ 1.150,00	R\$ 17.250,00
13	2801	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 05x05, com montagem e desmontagem por conta do contratado-DIARIA - KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 05x05, com montagem e desmontagem por conta do contratado	6	R\$ 1.280,00	R\$ 7.680,00
14	2802	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 06x06, com montagem e desmontagem por conta do contratado-DIARIA - KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 06x06, com montagem e desmontagem por conta do contratado	6	R\$ 1.400,00	R\$ 8.400,00
15	2803	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 08x08, com montagem e desmontagem por conta do contratado-DIARIA - KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 08x08, com montagem e desmontagem por conta do contratado	10	R\$ 1.613,33	R\$ 16.133,30
16	2817	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-LOCAÇÃO DE BEBEDOURO ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DE BEBEDOURO - BEBEDOURO APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; - SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); - RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; ESPECIFICAÇÕES: BEBEDOURO MEDIDAS: DIMENSÕES (A X L X P) SEM EMBALAGEM; - ALTURA: 120 CM; - LARGURA: 45 CM; - PROFUNDIDADE: 57 CM; - PESO: 30 KG; DIMENSÕES (A X L X P) COM EMBALAGEM; - ALTURA: 133 CM; - LARGURA: 54 CM; - PROFUNDIDADE: 59 CM; - PESO: 32 KG; - APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; - SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA - RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; - BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; - TOMADA DE 3 PINOS - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; - TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; - MOTOR 1/8+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W; - TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT);-DIARIA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DE BEBEDOURO - BEBEDOURO APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; - SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); - RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; ESPECIFICAÇÕES: BEBEDOURO MEDIDAS: DIMENSÕES (A X L X P) SEM EMBALAGEM; - ALTURA: 120 CM; - LARGURA: 45 CM; - PROFUNDIDADE: 57 CM; - PESO: 30 KG; DIMENSÕES (A X L X P) COM EMBALAGEM; - ALTURA: 133 CM; - LARGURA: 54 CM; - PROFUNDIDADE: 59 CM; - PESO: 32 KG; - APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; - SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA - RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; - BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; - TOMADA DE 3 PINOS - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; - TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; - MOTOR 1/8+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W; - TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT);	12	R\$ 1.712,00	R\$ 20.544,00
19	2806	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Locação de Palco sobre Rodas, caminhão de 03 eixos, diesel medindo 12x3 metros, com palco medindo 6 x 3 metros com som nas laterais e sistema de som de palco completo para atendimento ate 1000 pessoas e camarim.-DIARIA - Locação de Palco sobre Rodas, caminhão de 03 eixos, diesel medindo 12x3 metros, com	6	R\$ 21.300,00	R\$ 127.800,00



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

			palco medindo 6 x 3 metros com som nas laterais e sistema de som de palco completo para atendimento ate 1000 pessoas e camarim.			
22	2813	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Locutor Profissional com experiência comprovada e com habilidade para animação do público; a locução será feita no período mínimo de 6 (seis) horas dia.-DIARIA - Locutor Profissional com experiência comprovada e com habilidade para animação do público; a locução será feita no período mínimo de 6 (seis) horas dia.	12	R\$ 472,00	R\$ 5.664,00
24	2748	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 06x06, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 06x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 06x06, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 06x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	25	R\$ 3.626,67	R\$ 90.666,75
25	2747	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 08x08 modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 08x08 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 08x08 modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 08x08 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	20	R\$ 4.760,53	R\$ 95.210,60
26	2746	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 10x10, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 10x10 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 10x10, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 10x10 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com	12	R\$ 4.333,33	R\$ 51.999,96



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotos de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.			
27	2745	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 12x12, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 12x12 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotos de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 12x12, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 12x12 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotos de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	12	R\$ 5.765,00	R\$ 69.180,00
28	2744	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 16x14, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 16x14 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotos de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 16x14, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 16x14 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotos de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	12	R\$ 8.625,00	R\$ 103.500,00
29	2749	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 4x4, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 4x4 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotos de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 4x4, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 4x4 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de	50	R\$ 2.325,00	R\$ 116.250,00



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.			
30	2743	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões de 18 metros de frente por 18 metros de profundidade, teto em alumínio na forma de ¼ de esfera (tipo Geo Space/Concha), com cobertura em lona night and day. Piso de palco medindo 18x18 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial. Duas escadas de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões de 18 metros de frente por 18 metros de profundidade, teto em alumínio na forma de ¼ de esfera (tipo Geo Space/Concha), com cobertura em lona night and day. Piso de palco medindo 18x18 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial. Duas escadas de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	18	R\$ 17.166,67	R\$ 309.000,06
31	2798	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Piso de madeira de deck, placas de 1x1 regulado ate 10cm.-DIARIA - Piso de madeira de deck, placas de 1x1 regulado ate 10cm.	200	R\$ 145,00	R\$ 29.000,00
33	2779	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 04x04 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tabledo medindo 04x04 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.	25	R\$ 1.100,00	R\$ 27.500,00
34	2780	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 04x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tabledo medindo 04x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.	25	R\$ 1.400,00	R\$ 35.000,00
35	2781	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 06x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tabledo medindo 06x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.	25	R\$ 1.616,67	R\$ 40.416,75
36	2782	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 08x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados	20	R\$ 1.649,67	R\$ 32.993,40



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tablado medindo 08x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.			
37	2783	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 08x08 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tablado medindo 08x08 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.	20	R\$ 2.166,67	R\$ 43.333,40
38	2756	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tapume metálico, em folha galvanizada ou alumínio, medindo 2,10x2,00m.-DIARIA - Tapume metálico, em folha galvanizada ou alumínio, medindo 2,10x2,00m.	100	R\$ 120,00	R\$ 12.000,00
39	2788	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 3m x 3m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 3m x 3m.	10	R\$ 2.705,00	R\$ 27.050,00
40	2789	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 4m x 3m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 4m x 3m.	10	R\$ 3.025,00	R\$ 30.250,00
41	2790	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 5m x 4m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 5m x 4m.	10	R\$ 5.100,00	R\$ 51.000,00
42	2791	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 6m x 5m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 6m x 5m.	10	R\$ 6.500,00	R\$ 65.000,00
43	2792	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 8m x 5m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 8m x 5m.	10	R\$ 8.133,33	R\$ 81.333,30
44	2765	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 06x10, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 06x10, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.	20	R\$ 2.366,67	R\$ 47.333,40
45	2766	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x10, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x10, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.	30	R\$ 4.400,00	R\$ 132.000,00
46	2768	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x30, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x30, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.	20	R\$ 11.666,67	R\$ 233.333,40
47	2769	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x40, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x40, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.	20	R\$ 14.333,33	R\$ 286.666,60
48	2771	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30X50, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 16x30, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30X50, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 16x30, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada	20	R\$ 16.466,67	R\$ 329.333,40
49	2772	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30X50, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 16x40, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30X50, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 16x40, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada	15	R\$ 19.333,33	R\$ 289.999,95



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

50	2758	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 03 de frente por 03 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman-DIARIA - Tendas 03 de frente por 03 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman	60	R\$ 167,50	R\$ 10.050,00
51	2759	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 04 de frente por 04 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman-DIARIA - Tendas 04 de frente por 04 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman	200	R\$ 342,11	R\$ 68.422,00
52	2760	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 05 de frente por 05 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.-DIARIA - Tendas 05 de frente por 05 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.	150	R\$ 449,36	R\$ 67.404,00
53	2761	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 06 de frente por 06 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.-DIARIA - Tendas 06 de frente por 06 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.	100	R\$ 504,80	R\$ 50.480,00
54	2762	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 08 de frente por 08 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.-DIARIA - Tendas 08 de frente por 08 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.	50	R\$ 728,38	R\$ 36.419,00
55	2763	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 10 de frente por 10 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.-DIARIA - Tendas 10 de frente por 10 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.	50	R\$ 1.443,63	R\$ 72.181,50



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

56	2764	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 15 de frente por 10 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman-DIARIA - Tendas 15 de frente por 10 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman	30	R\$ 1.666,67	R\$ 50.000,10
<b>Total: 3.706.756,14</b>						

**Total Geral ==>R\$ 4.321.022,44 ( Quatro milhões, trezentos e vinte e um mil e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos)**



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

### 3.0 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO

A contratação de empresa especializada para fornecimento, montagem, operação e desmontagem de estruturas para eventos é necessária para assegurar condições técnicas e de segurança na realização dos eventos oficiais do Município. A Administração não possui equipamentos próprios nem equipe técnica habilitada, tornando inviável a execução direta.

O **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** comprovou que a locação é a solução mais vantajosa, considerando o uso eventual das estruturas, os custos de aquisição, manutenção e armazenamento, além da necessidade de atendimento às normas técnicas vigentes.

A presente contratação está fundamentada no **art. 6º, inciso XXIII, e no art. 18 da Lei nº 14.133/2021**, que exigem planejamento prévio, justificativa da necessidade, definição da solução e demonstração da adequação ao interesse público. Observa também os princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público, previstos no art. 5º da mesma Lei.

### 4.0 –DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

**4.1.** Conforme detalhado nos Estudos Técnicos Preliminares, os serviços pretendidos são essenciais e garantem a continuidade das atividades institucionais do Município, uma vez que possibilitam a realização dos eventos oficiais, culturais, sociais e administrativos que integram o calendário municipal. Esses eventos demandam serviço especializado de fornecimento, montagem, operação e desmontagem de estruturas temporárias, assegurando ambiente adequado, seguro e compatível com o porte das atividades promovidas pelo Poder Público.

**4.2.** A solução contratada compreende a disponibilização de equipamentos, estruturas físicas, sistemas de sonorização e iluminação, palcos, tendas, banheiros químicos, geradores, camarins, entre outros itens necessários à execução de eventos públicos, devendo ser realizada de forma integrada, englobando transporte, montagem, funcionamento, operação técnica, manutenção, desmontagem e retirada final. Tais etapas garantem a funcionalidade, a estética e a segurança das instalações utilizadas, atendendo às normas técnicas vigentes.

**4.4.** Em síntese, os serviços objeto deste Termo de Referência mostram-se aptos a suprir as demandas contínuas relacionadas à organização de eventos públicos de pequeno, médio e grande porte, garantindo condições estruturais adequadas para sua realização durante todo o ciclo de vida da solução contratada. A contratação, em conjunto com outras medidas administrativas, permitirá que o Município execute suas programações com eficiência, segurança e regularidade, atendendo plenamente ao interesse público.

### 5 - REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO

**5.1.** A PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá possuir comprovada aptidão técnica para executar os serviços nas características, quantidades e prazos previstos neste Termo de Referência.

**5.2.** Deverá possuir capacidade e disponibilidade para emissão de notas fiscais de serviços.

**5.3.** Todos os custos necessários à execução, incluindo transporte, montagem, operação e desmontagem dos equipamentos serão integralmente de responsabilidade da PRESTADORA DE SERVIÇOS.

**5.4.** A infraestrutura deverá ser montada com antecedência adequada, garantindo segurança, funcionalidade, acessibilidade e conforto aos usuários.

**5.5.** A PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá assegurar suporte técnico especializado durante todo o evento, garantindo pleno funcionamento dos equipamentos e prevenindo falhas.



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

5.6. Nos casos de atividades sujeitas a licença ou autorização específica, caberá à empresa obter previamente as

5.7. A empresa deverá adotar práticas de sustentabilidade, incluindo o uso de equipamentos de menor consumo energético, logística reversa de materiais e respeito às normas ambientais vigentes, garantindo padrões mínimos de qualidade, eficiência e desempenho na execução dos serviços.

### 6.0 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

#### 6.1 – PALCOS E ESTRUTURAS:

##### 6.1.1 – Montagem e Desmontagem da Estrutura:

A contratada deverá realizar a montagem de todas as estruturas necessárias ao evento, incluindo palcos, tendas e demais itens previstos no Rider dos artistas e nas especificações desta licitação, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes do início do evento, garantindo que estejam completamente instaladas, estabilizadas, testadas e liberadas para uso pela fiscalização. A desmontagem de toda a estrutura deverá ser iniciada em até 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento do evento, ficando a contratada responsável por deixar o local totalmente limpo, desocupado e sem qualquer resíduo de montagem ou desmontagem, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

##### 6.1.2 - Equipe Técnica e Responsabilidades Trabalhistas:

Os serviços deverão ser executados por profissionais especializados, em quantidade suficiente para garantir a continuidade e a segurança das atividades, sem interrupções. Os trabalhadores designados pela contratada não manterão qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Passa Vinte/MG, sendo de inteira responsabilidade da empresa vencedora todas as despesas e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, civis e penais decorrentes da execução dos serviços, incluindo eventuais demandas judiciais originárias ou vinculadas por prevenção, conexão ou contingência.

##### 6.1.3. Apresentação da ART:

A contratada deverá apresentar, até 05 (cinco) dias antes do início do evento, a A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) do engenheiro devidamente habilitado e registrado no CREA, responsável pela montagem do palco, tendas e demais itens que exigirem responsabilidade técnica, sendo vedada a execução dos serviços sem a correspondente ART.

#### 6.2 – SONORIZAÇÃO, PAINÉIS E ILUMINAÇÃO:

##### 6.2.1 – Montagem e Desmontagem da Estrutura:

A contratada deverá realizar a montagem do som e iluminação itens previstos no Rider dos artistas e nas especificações desta licitação, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes do início do evento, garantindo que estejam completamente instaladas, estabilizadas, testadas e liberadas para uso pela fiscalização. A desmontagem de toda a estrutura deverá ser iniciada em até 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento do evento, ficando a contratada responsável por deixar o local totalmente limpo, desocupado e sem qualquer resíduo de montagem ou desmontagem, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

##### 6.2.2 - Equipe Técnica e Responsabilidades Trabalhistas:

Os serviços deverão ser executados por profissionais especializados, em número suficiente para garantir a continuidade, segurança e qualidade das atividades, sem interrupções. Durante toda a realização do evento, a contratada deverá disponibilizar no mínimo **um técnico responsável presente no local**, capacitado para acompanhar a operação de som, iluminação e demais equipamentos, garantindo o funcionamento adequado e solucionando eventuais problemas técnicos imediatamente. Os trabalhadores designados pela contratada não manterão qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Passa Vinte/MG, sendo de inteira responsabilidade da empresa vencedora todas as



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

despesas e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, civis e penais decorrentes da execução dos serviços, incluindo eventuais demandas judiciais originárias ou vinculadas por prevenção, conexão ou contingência.

### **6.2.3. Apresentação da ART:**

A contratada deverá apresentar, até 05 (cinco) dias antes do início do evento, a A.R.T. (Anotação de Responsabilidade Técnica) do engenheiro devidamente habilitado e registrado no CREA, responsável pela montagem do som e iluminação itens que exigirem responsabilidade técnica, sendo vedada a execução dos serviços sem a correspondente ART.

### **6.3 - BANHEIROS QUÍMICOS, CARRETA E CAMARINS:**

6.3.1. A contratada deverá instalar banheiros químicos e camarins no local indicado pela secretaria requisitante com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas antes do início do evento, garantindo que estejam em perfeitas condições de uso. Os camarins deverão possuir estrutura segura, ventilação adequada, iluminação, espelhos, tomadas, assentos, cabides e espaço suficiente para acomodar artistas e equipe técnica conforme o Rider dos artistas.

6.3.2 - A contratada realizará limpeza e manutenção diária do camarim conforme necessidade, mantendo higiene, asseio e conforto, fornecendo todos os insumos necessários.

6.3.3 - Durante todo o evento, a contratada será responsável pela guarda, vigilância e integridade dos banheiros e camarins, arcando com quaisquer danos, furtos ou prejuízos, incluindo mobiliário e equipamentos. Quando solicitado, deverá disponibilizar infraestrutura adicional, como climatização, pontos de água, mesas auxiliares e outros equipamentos necessários, sem custos extras à Administração.

6.3.4 - No que tange ao BANHEIROS QUIMICOS realizar no mínimo 1 (uma) limpeza diária, ou de acordo com a necessidade, não ultrapassando o limite de 3(três) limpezas diárias a fim de deixar o mesmo em condições de uso.

### **6.4 - TRIO ELÉTRICO:**

**6.4.1** - A contratada deverá disponibilizar o trio elétrico com motorista habilitado em categoria compatível com o veículo empregado. Todos os custos relacionados, incluindo mão de obra, transporte, combustível, alimentação, hospedagem, impostos e demais encargos, estão inclusos no preço contratado, não sendo admitidos pagamentos adicionais.

6.4.2 - Antes do início do evento, a contratada deverá apresentar toda a documentação exigida pelos órgãos de trânsito para circulação e operação do trio elétrico, incluindo: vistoria técnica atualizada, certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) em vigor, Documento Único de Arrecadação (DUA) quitado, licenciamento anual regular, e autorizações específicas do DETRAN para modificações, adaptações estruturais e circulação em vias públicas durante eventos. O trio elétrico somente será liberado para operação após comprovação documental completa, sendo de responsabilidade exclusiva da contratada manter o veículo regularizado perante os órgãos competentes.

6.4.3 - A contratada deverá realizar o transporte do trio elétrico até os locais designados pela Administração Municipal, em conformidade com o cronograma previamente estabelecido. Inclui-se a montagem e preparação técnica, com instalação e regulagem dos sistemas de som, iluminação e demais componentes estruturais, garantindo plena funcionalidade e eficiência do equipamento durante os eventos.

6.4.4 - A operação dos equipamentos deverá ser feita por profissionais qualificados, responsáveis pelo



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

manuseio e supervisão técnica, assegurando o funcionamento contínuo e adequado de todos os sistemas durante a execução do evento.

6.4.5 - O trio elétrico deverá possuir estrutura de alta qualidade, adequada ao público-alvo do evento, contemplando:

- a) Sistema de som com potência e qualidade compatíveis com o porte do evento;
- b) Equipamentos de iluminação que proporcionem visibilidade adequada e efeito estético desejado;
- c) Estruturas físicas e elétricas em conformidade com as normas de segurança vigentes;
- d) Condições de conservação, limpeza e apresentação que garantam a integridade e boa aparência do equipamento.

**6.4.6** A contratada deverá atender a todas as normas técnicas e legais aplicáveis, apresentando documentação complementar necessária, incluindo Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à montagem e operação do trio elétrico.

### **6.5 - GERADORES E OUTRAS MAQUINAS / EQUIPAMENTOS:**

6.5.1 - A contratada deverá disponibilizar os geradores no local indicado pela secretaria com antecedência mínima de 24 horas, com técnico responsável presente para instalação, manutenção, abastecimento e transporte. A instalação inclui ligação elétrica, posicionamento, fixação de cabos e testes operacionais na presença do fiscal, garantindo estabilidade de tensão, frequência, carga, ruído e emissões, com correção imediata de falhas às expensas da contratada.

6.5.2 - A equipe deverá ser capacitada, em número suficiente, fornecendo todos os EPIs, assumindo responsabilidade por acidentes de trabalho. Todas as despesas com transporte, alimentação, hospedagem e manutenção emergencial são da contratada.

6.5.3 - A contratada garante a qualidade dos serviços, substituindo imediatamente itens fora das especificações, informando o técnico de plantão, e respondendo por quaisquer danos ou prejuízos causados à contratante ou a terceiros, sem ônus para a administração.

### **6.6 - FORNECIMENTO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS, APOIO E BRIGADISTA**

6.6.1 - A contratada fornecerá equipe capacitada, disponível com antecedência mínima de 2 horas antes do evento, uniformizada e identificada com crachá visível (nome, função, foto) e logomarca da empresa. Todos os seguranças deverão apresentar AFA válida no dia do evento.

6.6.2 - Os profissionais utilizarão EPIs adequados e equipamentos de apoio (rádios, lanternas etc.), fornecidos pela contratada, em perfeito estado, sem ônus para o município. Os uniformes deverão ser completos, sóbrios, conservados e não assemelhar-se a padrões de forças de segurança ou órgãos oficiais.

6.6.3 - A equipe permanecerá à disposição durante toda a duração do evento, com cobertura mínima de 8 horas contínuas por dia, podendo ser ampliada conforme necessidade, organizando escalas e substituições para respeitar intervalos legais.

6.6.4 - Alimentação, hospedagem e demais despesas são de responsabilidade exclusiva da contratada.

### **6.7 – DEMAIS SERVIÇOS:**

6.7.1 - A contratada deverá instalar/ entregar os demais serviços local indicado pela secretaria



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

requisitante com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas antes do início do evento, garantindo que estejam em perfeitas condições de uso.

6.8 - Não serão contabilizadas diárias de montagem e desmontagem, bem como os dias em que não houver eventos. Os valores unitários devem cobrir transporte, montagem e desmontagem. A empresa prestadora do serviço deverá ser responsável pela guarda e cobertura dos equipamentos contra intempéries;

6.9 - A empresa é responsável também pela guarda, vigilância, segurança e manutenção das estruturas e equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para a prestação dos serviços, não cabendo a Contratante arcar com qualquer despesa relativa a dano, desaparecimento, roubo ou furto dos equipamentos, materiais e ferramentas;

6.10 - A licitante deverá arcar com todas as despesas com impostos, encargos sociais e fiscais, hospedagem, alimentação, transporte, montagem, desmontagem, manutenção e instalação dos equipamentos e outra e quaisquer outras despesas que por ventura venham a ocorrer, incluindo as despesas referentes às licenças necessárias para a realização da festa, inclusive o Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros local para a festa;

6.11 – Apresentar a cada serviço ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) assinada e devidamente autorizada e registrada em nome do responsável técnico da contratada no CREA OU CAU local e ainda com a devida autorização do Corpo de bombeiro sob as expensas das contratada (no que couber).

6.12 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no fornecimento do objeto;

6.13 - Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação comprobatória sempre que solicitado pelo município, durante todo a vigência da Ata de Registro de Preços.

6.14 - Manter em compatibilidade com as obrigações ambientais e de segurança vigentes no que tange ao transporte e armazenamento dos produtos

6.15 - A Prestação dos Serviços deverá ser efetuada nas condições estabelecidas neste termo de referencia, , mediante autorização do Departamento Municipal de Turismo e Cultura, devidamente autorizada pelo (s) responsável (is) legal (is).

6.16 - Os equipamentos devem ser instalados em locais designados pela Departamento solicitante, no Município de Passa Vinte, conforme os prazos, dias e horários previamente acordados;

6.17 - Prazo para início dos serviços: contados do recebimento da Ordem de Serviço.

6.18 - O transporte, a montagem, desmontagem e retirada dos produtos, em perfeitas condições de uso e para o fim a que se destinam, são de inteira responsabilidade do CONTRATADO, que deverá arcar com todos os encargos provenientes da entrega e posterior instalação nos locais informados pela contratante;

6.19 - O transporte, a hospedagem e a alimentação da equipe de montagem e desmontagem serão de inteira responsabilidade da empresa contratada;

6.20 - A contratada será responsável pela manutenção e substituição de materiais defeituosos durante o evento, especialmente aqueles que comprometam a segurança dos usuários. Isso inclui o período desde o início da montagem até o final do evento. Os serviços diários de manutenção e substituição de materiais devem estar disponíveis com antecedência mínima de duas horas antes do início do evento;



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

6.21 - A contratada deverá fornecer os equipamentos em perfeitas condições de uso, seguindo os padrões habituais de mercado;

6.22 A contratada deverá disponibilizar um técnico/responsável no dia do evento para supervisão quanto da instalação e perfeitas condições de uso dos itens locados;

6.23 Todos os itens deverão estar limpos e conforme especificações dos objetos mencionados e ser distribuídas no local do evento;

6.24 - Serão considerados como “serviços não prestados”, aqueles que que contenham quaisquer irregularidades, em desacordo com o prazo fixado pelo fiscal de contrato ou autoridade superior;

6.25 - Caso o serviço prestado, após recebida a notificação do setor de fiscalização responsável, não seja regularizado no prazo estabelecido, ou caso seja rejeitado, estará o contratado incorrendo em descumprimento de contrato, sujeito à aplicação das sanções legais prevista

6.26 - Só serão aceitos os serviços que estiverem de acordo com as especificações exigidas no edital, sendo que sua aceitação estará condicionada à devida fiscalização;

6.27 - O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as especificações exigidas;

6.28 - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato;

6.29 - O recebimento não exclui nem reduz a responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

6.30 - A Administração Municipal, através do Departamento Municipal de Turismo e Cultura da Prefeitura, por interesse público, a qualquer tempo e desde que comunicada previamente com antecedência mínima de 10 (dez) dias, poderá modificar, suprimir, aumentar ou extinguir quaisquer das linhas relacionadas no Anexo I-Termo de Referência, parte integrante deste Edital.

6.31 - A modificação, supressão, aumento ou extinção de que trata o item anterior não dará direito à Contratada de receber qualquer espécie de indenização, tampouco ocasionará quaisquer ônus à Contratante, desde que comunicado, por escrito, com antecedência mínima de 10 (dez) dias;

### **7 - PRAZO DE VIGÊNCIA**

7.1 - O prazo de vigência estimado da contratação poderá ser de até 12 (doze) meses para Contrato, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado por até 12 meses conforme Lei 14.133/21, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, conforme Estudo Técnico Preliminar.

### **8 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

8.1 - Entregar o objeto/ serviço em prazo não superior ao máximo estipulado neste Termo de Referência. Caso a entrega não seja feita dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa estabelecida neste edital;



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

8.2 - Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referidas aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com o Município de Passa Vinte;

8.3 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Município de Passa Vinte ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

8.4 - Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a terceiros durante o transporte e descarga dos materiais e/ou serviços nos locais de entrega;

**8.5 – O PROMITENTE/FORNECEDOR deverá:**

- a) Entregar os serviços/produtos em prazo não superior ao máximo exigido neste edital, sujeito a aplicação de multa;
- b) Entregar os serviços/produtos conforme consta no Anexo I deste Edital (Termo de Referência);
- c) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Município ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
- d) Substituir, por sua conta, no total ou em parte, os módulos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços e/ou de materiais empregados;
- e) Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas e obrigações previdenciárias, trabalhistas, bem como pelas despesas tributárias decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto;
- f) Comunicar à Prefeitura de Passa Vinte qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
- g) Permitir ao gestor do contrato fiscalizar os serviços/produtos que estiverem sendo executados/entregues prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

8.6 - O Município não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do fornecedor para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

8.7 – O fornecedor deverá fornecer, a pedido da gestão do contrato e a qualquer momento, todas as informações relativas à execução dos serviços / produtos. O mesmo deverá comunicar o Departamento Municipal de Turismo e Cultura, com antecedência, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços/ entrega dos produtos, no todo ou em parte;

8.8 - A existência da supervisão/fiscalização, não exime a responsabilidade da contratada, respondendo está, pelos métodos construtivos utilizados nos serviços/produtos, assim como pelos materiais neles empregados. De igual maneira, a contratada responde integralmente pela segurança na execução dos serviços.

**8.9 - A CONTRATADA não será responsável:**

8.9.1 - Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;

8.9.2 - Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste edital e no Contrato/ ou Ata de Registro de Preço a ser assinado com o Município de Passa Vinte;

8.9.3 – A Prefeitura Municipal de Passa Vinte não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

### 9 – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

9.1 - O Município de Passa Vinte depois de encaminhada a Autorização de Fornecimento, compromete-se - a:

9.1.1 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;

9.1.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal;

### 10 – REQUISITOS DE HABILITAÇÃO - DOS DOCUMENTOS

10.1 - Não serão aceitos protocolos, nem documentos com prazo de validade vencido.

10.1.1 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, **esta será de 180 (cento e oitenta) dias** corridos contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ e Atestado (s) de Capacidade Técnica.

10.2 - Documentos que deverão ser apresentados relativos à **habilitação jurídica**

10.2.1 - Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

10.2.2 - Declaração de que a proponente não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando:

10.2.2.1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

10.2.2.2 - Que não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

10.2.2.3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;

10.2.2.4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.2.2.5 - Que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE – MG, a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente.

10.2.2.6- Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas conforme inc. IV do art. 63 da Lei nº 14.133/2021.

10.2.3- Declaração de atendimento à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela emenda constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos, conforme modelo constante do **Anexo VII** do Edital.

10.2.4 - Declaração expressa de que o proponente preenche plenamente os requisitos de habilitação, bem como tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

anexos, conforme **Anexo VI**.

10.2.5 - A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresas ou empresa de pequeno porte, estando aptas a usufruir do tratamento estabelecido na Lei Complementar nº 123/06, conforme **Anexo V**.

10.2.6 - A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar declaração de que a empresa não incorre em nenhuma das hipóteses previstas no § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, conforme modelo constante do **Anexo V** do Edital.

### 10.3 - Documentos que deverão ser apresentados relativos à **Regularidade Fiscal e Trabalhista**:

10.3.1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

10.3.2 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal** e a Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

10.3.3 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**;

10.3.4 - Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**;

10.3.4.1 - Nos Municípios em que não há emissão de Certidão Municipal Conjunta, o licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar tanto a certidão negativa de tributos mobiliários quanto a de tributos imobiliários.

10.3.5 - Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – **FGTS**;

10.3.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (**CNDT**);

10.3.7 - A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

10.3.7.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

10.3.7.2 - A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 90, §5º da Lei nº 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

### 10.4 - Documentos que deverão ser apresentados relativos à **Qualificação Econômico-Financeira**:

10.4.1 - Certidão Cível Negativa, abrangendo Falência e Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida por distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa jurídica na forma do que prescreve o artigo 3º, da Lei nº 11.101/05.



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

10.4.2 - Caso a Certidão evidencie a existência de processo de recuperação judicial, a mesma deverá vir acompanhada de documento expedido pelo Poder Judiciário de que a interessada está autorizada a participar de procedimento licitatório.

10.4.3 - Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício (demonstrações contábeis) dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

10.4.3.1 - A capacidade Financeira da Sociedade Empresária será avaliada mediante os seguintes indicadores, das demonstrações contábeis do último exercício social.

Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).

$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} = \text{ILG}$$

Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

Para a capacidade econômico-financeira exigida, os participantes deverão atender obrigatoriamente, os seguintes requisitos:

ILC maior ou igual a 1(um)  
ILG maior ou igual a 1(um)

10.4.3.2 - Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e Demonstração do Resultado do Exercício que apresentem valores dos 2 (dois) últimos exercício, conforme art. 176, § 1º da Lei 6.404/76 e inciso I do art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021 e assim apresentados:

- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em Jornal; ou
- por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente; ou
- por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, ou;
- Por Escrituração Contábil Digital (ECD), através da apresentação de cópia do SPED, devidamente transmitido via eletrônica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1078 da Lei Federal nº 10.406/2002.

10.4.3.3 - Quando se tratar de sociedade constituída a menos de um ano, essa deverá apresentar apenas o balanço de abertura, o qual deverá conter a identificação legível e assinatura do



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

responsável contábil da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade–CRC, bem como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

10.4.3.4 - Quando se tratar de sociedade constituída há menos de dois anos, os documentos referidos limitar-se-ão ao último exercício.

10.4.3.5 - O licitante que não alcançar os índices acima exigidos, deverá comprovar que possui patrimônio líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo balanço patrimonial e demonstração do Resultado do Exercício (Demonstrações contábeis do último exercício social), já exigíveis e apresentados na forma da lei

10.4.3.6 -**Em se tratando de Microempreendedor individual, o mesmo é isento da apresentação do Balanço Patrimonial.**

10.5 - Documentos que deverão ser apresentados relativos à **qualificação técnica**:

**10.5.1** – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação através da apresentação de pelo menos 1 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão para desempenho a contento de objeto semelhante;

**10.5.2** - Certidão de Registro de pessoa jurídica, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome do licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação **(APENAS PARA O LOTE III E IV)**

**10.5.3** - Certidão de Registro do responsável técnico que se responsabilizará pela execução dos serviços dentro do prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação **(APENAS PARA O LOTE III E IV)**

10.5.3.1 - Caso a licitante vencedora apresente certidão expedida por Conselho de outra região, cuja circunscrição não seja a de Minas Gerais, deverá apresentar a respectiva certidão com o visto do CREA-MG no ato da assinatura da ata. **(APENAS PARA O LOTE III E IV)**

**10.5.4** - Comprovação que a licitante possui em seu quadro técnico na data de apresentação da documentação de habilitação e da proposta, os seguintes profissionais, detentores de atestado de responsabilidade técnica:

**(APENAS PARA O LOTE III E IV)**

a) Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, para fins de responsabilidade técnica sobre palcos, estruturas metálicas e demais estruturas temporárias, conforme competências profissionais previstas na legislação específica.

b) Engenheiro Eletricista **ou** Arquiteto e Urbanista com atribuição compatível, para fins de responsabilidade técnica por projetos de iluminação e ambientação cênica; **ficando obrigatório o Engenheiro Eletricista** quando houver instalações elétricas de potência, operação de geradores, quadros elétricos ou distribuição de energia

**10.5.5** -A comprovação de vínculo entre a proponente e o(s) profissional(is) por ela indicado como RT -



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

Responsável Técnico será feita através de apresentação de um dos seguintes documentos: **(APENAS PARA O LOTE III E IV)**

- i. cópia da ficha de registro de empregados ;
- ii. cópia da folha do livro de registro de empregados
- iii. carteira de trabalho;
- iv. contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil comum;
- v. cópia do contrato social ou da última alteração contratual, em caso de sócio da licitante, devidamente registrado na junta comercial ou no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, no qual conste o nome do detentor do atestado de capacidade técnica

**10.5.6 - Para o LOTE I (Segurança)** a empresa devera apresentar autorização de funcionamento em plena validade concedida pelo Departamento de Polícia Federal, conforme estabelece a Lei Federal nº 7.102/83 e Portaria nº 18.045/23 – DG PF (Departamento de Polícia Federal/Ministério da Justiça) para o seu funcionamento e o exercício da atividade de prestação de serviço de segurança desarmada

10.6 - Não tendo a sociedade empresária classificada como vencedora do certame apresentado a documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será convocada então a sociedade empresária seguinte na ordem de classificação.

10.7 - A documentação, na fase pertinente, será examinada pela Agente de Contratação e pela Equipe de Apoio e após anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja documentação apresente irregularidades.

10.8 - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte (condição válida, também, para pagamento dos serviços, se for o caso):

10.8.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo com seu CNPJ, ou;

10.8.2 - Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo com o número do CNPJ da filial, exceto quanto à certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, Certidão de Débito relativo aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e CNDT;

10.8.3 - Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

10.8.4 - Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

10.8.5 - O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, implicará na inabilitação do licitante;

10.9 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

### **11 – MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO**

**11.1** – O Diretor do Departamento Municipal de Turismo e Cultura, será o responsável pela fiscalização do



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

contrato e/ou Ata de Registro de Preço, no que compete aos itens, observando todos os aspectos contratados (prazos de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade dos serviços contratados, manutenção da relação inicial entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento e serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato).

**11.2** - O fiscal técnico verificará o cumprimento das obrigações contratuais, avaliando a qualidade das entregas, o atendimento às especificações e a funcionalidade da infraestrutura instalada.

**11.3** - A fiscalização poderá exigir documentos e evidências que comprovem a conformidade dos serviços com as exigências do Termo de Referência.

**11.4** - Qualquer irregularidade ou desconformidade deverá ser registrada pelo fiscal e comunicada formalmente à PRESTADORA DE SERVIÇOS para correção no prazo estabelecido, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

**11.5** - A fiscalização não exime a responsabilidade integral da PRESTADORA DE SERVIÇOS pela execução adequada, segurança da estrutura e qualidade dos materiais empregados, inclusive perante terceiros.

**11.6** - Todas as ocorrências relevantes deverão ser registradas no histórico da contratação, podendo ser exigida a participação da empresa no acompanhamento e solução das pendências.

### **12 – DO PAGAMENTO**

**12.1** - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Passa Vinte -MG, por processo legal, mediante apresentação da Nota Fiscal e fatura.

**12.2** - O pagamento será realizado em até 30 dias mediante emissão e apresentação de Nota fiscal, pela CONTRATADA, correspondente ao(s) serviços(s) e/ou produtos, efetivamente entregues(s), de acordo com a solicitação e com a necessidade do Departamento solicitante, sujeito(s) a verificação a ser realizada pelo responsável do setor.

**12.3** - A Nota Fiscal deverá ser emitida pela empresa vencedora da licitação, se a vencedora for a matriz a Nota Fiscal deverá ser emitida pela matriz, se for a filial a Nota Fiscal deverá ser emitida pela filial, sob pena de devolução da Nota Fiscal e o não pagamento da mesma.

**12.4** - Caso haja quaisquer problemas na emissão da(s) nota(s), a(s) mesma(s) deverá (ao) ser trocada(s) e o prazo para pagamento só passa a contar a partir da data de sua correta reapresentação.

**12.5** - No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestado até a integral quitação da mesma. A contratante poderá, se assim entender, descontar o valor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer pagamentos que realizar à contratada.

### **13 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**13.1** – As despesas necessárias à execução do serviço correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Municipal nº:

3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0012.2.0052 1.500.000 EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS E POPULARES

### **14 – CONSIDERAÇÕES GERAIS:**

**14.1** - A empresa vencedora ficará responsável pelo fornecimento dos serviços no local e data pré estabelecida e informado junto a autorização de fornecimento (ordem de serviço);



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

### **15 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:**

15.1 - Lei nº 14.133/2021;

15.2 - Normas Regulamentadoras – NR-10 (segurança em instalações e serviços que envolvam eletricidade), no que couber;

15.3 - NR-12 (segurança no trabalho em máquinas e equipamentos), no que couber;

15.4 - NR-18 (segurança e saúde no trabalho na construção civil), no que couber em relação à montagem de estruturas metálicas e de palco;

15.5 - NR-35 (normas para trabalho em altura), especialmente em relação à montagem de estruturas elevadas, se necessário.

**Passa Vinte, 13 de novembro de 2025.**

---

**Ronaldo Carvalho de Oliveira**  
**Diretor do Departamento Municipal de Turismo e Cultura.**



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

### ANEXO II

#### PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO nº 91/2025

PREGÃO PRESENCIAL nº 035/2025

Data:

Pregão Presencial nº 035/2025

À Prefeitura Municipal de Passa Vinte - MG

A/C: Sr.(a) Agente de Contratação.

Prezado(a) Senhor(a),

A sociedade empresária ....., com sede ou domicílio na Rua/Av....., inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº....., abaixo assinada por seu representante legal (no caso de sociedade empresária), interessada na participação do presente Pregão Presencial 035/2025, propõe a esse Município o serviço do objeto deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta comercial, nas seguintes condições:



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

## Lote 1 - LOTE 1 - SEGURANÇA, BRIGADISTA E APOIO

Nº Item	Item	Unidade	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
6	2812	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Contratação de Equipe de Apoio para Eventos organizados pela Administração.-DIARIA - Contratação de Equipe de Apoio para Eventos organizados pela Administração.	150		
7	2811	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Contratação de Segurança não armado devidamente regularizado para Eventos organizados pela Administração.-DIARIA - Contratação de Segurança não armado devidamente regularizado para Eventos organizados pela Administração.	450		
32	2810	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Prestação de Serviços de Brigadistas Profissional com certificado valido emitido pelo corpo de bombeiros militar atual, período mínimo de 8 (oito) horas dia-DIARIA - Prestação de Serviços de Brigadistas Profissional com certificado valido emitido pelo corpo de bombeiros militar atual, período mínimo de 8 (oito) horas dia	150		

## Lote 2 - LOTE II - MESAS E CADEIRAS

Nº Item	Item	Unidade	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
17	2815	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Locação de cadeira plástica reforçada, cor branca. especificações: cadeira sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável. as cadeiras deverão possuir certificação do INMETRO, conforme NBR 14776:2001-DIARIA - Locação de cadeira plástica reforçada, cor branca. especificações: cadeira sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável. as cadeiras deverão possuir certificação do INMETRO, conforme NBR 14776:2001	5.000,00		
18	2816	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Locação de mesa plástica reforçada na cor branca. mesa plástica redonda ou quadrada na cor branca, medindo no minimo 70 x 70 cm, empilhável-DIARIA - Locação de mesa plástica reforçada na cor branca. mesa plástica redonda ou quadrada na cor branca, medindo no minimo 70 x 70 cm, empilhável	1.000,00		

## Lote 3 - LOTE III

Nº Item	Item	Unidade	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
20	2913	DIARIA	<b>Locação de sonorização e iluminação de medio porte</b> , com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 8 caixas de grave, com 02 auto-falantes de 18", 12 caixas de médio, 2 vias com 02 auto-falantes de 12", mais driver de titânio, o sistema deverá responder 110 db spl entre as frequências de 20hz a 20kz. (flatten the curve) a 30 metros do palco, 20 pedestais modelo girafa cachimbos, 1 mini pedestal com cachimbo, 15 clamps com garras perfeitas e cachimbos caixa de guitarra, caixa para baixo 06 monitores (caixa de retorno); 3 powers plays estéreo(amplificador de fones) minimo 6 canais cada, 20 cabos de fones estéreo com adaptador plug p2;-10 cabos P10-p10, 50cabos xlr-xlr; 12 réguas de energia 01 side fill stereo - caixa lateral de palco R&L(esquerdo-direito); 04 amplificadores de potência de acordo com o modelo e necessidade do sistema; 01 processadores (divisor de frequência);12 microfones ohmicardiode ou hiper-cardioid(exemplos sm58, beta58, SM 57 shure, sennheiser e835, akg d7) com respectivos pedestais; - 04 microfones sem fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação de 614-698 mhz (autorizados pela Anatel); -10 direct box (passivo e ativos)de impedância para instrumentos; -01 multicabo com mínimo 32 vias de 40 metros PAe splitter de 10 metros; Toda distribuição de sinal deverá ser feita com cabos balanceados e isolados eletricamente da central de controle; 01 bateria	20		



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			completa com peles novas e boa qualidade contendo 01 bumbo, 02 tons, 01 surdo, 01 caixa, 02 estantes para pratos, 01 estante para caixa, 01 máquina de chimbal, - 01 pedal para bumbo, 01 banco; 02 kits de microfones de bateria 7 peças com clamps específicos (exemplos shure mk7, Cad dmk7, DPA , AKG drun session7, sennheiser E600); 4 microfones condenser; 02 consoles mixing digitais 38 canais com conversores A/D 24-Bit, 48 kHz – 114 dB de Range Dinâmico latência Entrada/Saída - 1.0 ms (modelos referencias M7cl, Cl5, Wing Midas, Avid Sc48 ou similar); 10 direct-box(transformador de cabo p10 para xlr); 01 notebook para executar músicas em cd; 01 mesa iluminação MA comand mais fader 2 telas touch mais 2 racks 6 canis 4kva por canal; 2 pro-powers 12 canais 4kva por canal;8 super strobos Atomic led, 01 máquina de fumaça mínimo 1500 wts dmx; 8 canhões refletores Led COB 400 outdoor, adequados aos equipamentos solicitados; 20 refletores led 15wts, 12 moving beans 7R ou supeior; 20 microfones multi-uso com fio ; 15 pedestais para microfone; 10 garras para microfone; 03 microfones sem fio. 50 metros de estrutura q30 linha pesada, 4 sleeves, 4 bases, e 4 paus de carga, 04 talhas 1000kg; 6 Pratiáveis de Alumínio medidas 2 por 1 metro e pés reguláveis entre 40 a 60 com, garras de travamento; fechamento de palco com tecido preto. <b>As marcas e modelos mencionadas na lista acima são para efeito de exemplo , podendo ser substituídas por outras equivalentes ou superiores.</b>			
21	2914	DIARIA	<b>Locação de sonorização e iluminação de pequeno porte</b> , com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 04 caixas de grave, com 02 auto-falantes de 18" 04 caixas de médio, by way com 02 autofalantes de 12", mais driver de titânio, amplificadores de potência de compatível com o modelo e necessidade do sistema flatten the curve; 01 microfone sem fio 18 microfones multi-uso com fio ; 15 pedestais para microfone; 10 garras para microfone; 03 microfones sem fio microfones ohmi-cardioide ou hipercardioide(exemplos sm58, beta58, SM 57 shure, sennheiser e835, akg d7) com respectivos pedestais e com fio, 01 mesa mixer digital de áudio mínimo de 24 canais 01 notebook para executar músicas; 8 pedestais modelo girafa cachimbos, 8 clamps com garras perfeitas e cachimbos 4 monitores; 02 microfones sem fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação em 614 a 698 mhz; 2 powers plays estério(amplificador de fones) mínimo 6 canais cada, 20 cabos de fones estério com adptador plug p2;-10 cabos P10- p10, 30cabos xlr-xlr; 10 réguas de energia 6 direct box de impedância para instrumentos; 01 bateria completa com peles novas e boa qualidade contendo01 bumbo, 02 tons, 01 surdo, 01 caixa, 02 estantes para pratos, 01 estante para caixa, 01 máquina de chimbal, - 01 pedal para bumbo, 01 banco; 02 kits de microfones de bateria com clamps específicos (exemplos shure mk7, Cad dmk7, DPA , AKG drun session7, sennheiser E600), 4 microfones condenser; 01 mesa digital mínimo 32 canais conversores A/D 24-Bit, 44 kHz - 114 dB de Range Dinâmico latência máxima Entrada/Saída - 1.2ms); 5 directbox (transformador de cabo p10 para xlr); 01 notebook para executar músicas em cd; 01 mesa iluminação dmx ;1 rack dmx 6 canis 4kva por canal; 1 propower 12 canais 4kva por anal , 01 máquina de fumaça 1500 wts; 4 canhões refletores led cob; 10 refletores led par 64 15wts;. <b>As marcas e modelos mencionadas na lista acima são para efeito de exemplo , podendo ser substituídas por outras equivalentes ou superiores.</b>	20		
23	2809	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Mini Trio Elétrico com espaço mínimo a um DJ e sua mesa, cobertura e especificação de som mínima de: Mesa de seis canais; 8 caixas de som e um gerador de 10KV a - veículo a diesel-DIARIA - Mini Trio Elétrico com espaço mínimo a um DJ e sua mesa, cobertura e especificação de som mínima de: Mesa de seis canais; 8 caixas de som e um gerador de 10KV a - veículo a diesel	10		
57	2808	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Trio Elétrico em caminhão ¾, diesel, mínimo de 06m de comprimento da gaiola com sonorização e gerador de ate 40kva-DIARIA - Trio Elétrico em caminhão ¾, diesel, mínimo de 06m de comprimento da gaiola com sonorização e gerador de ate 40kva	6		

## Lote 4 - LOTE IV ESTRUTURA

N° Item	Item	Unidade	Especificação	Quantidade	Val.	Val.
---------	------	---------	---------------	------------	------	------



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

				Unitário	Total
1	2794	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-BANHEIRO QUÍMICO. cabine sanitária com a medida de: 2,20 x 1,10 x 1,20m, contendo caixa de dejetos, capacidade: 220 litros, pontos de luz, com teto translúcido, inclinado, com cavaletes para impedir a entrada da chuva, piso antiderrapante, trava interna, assento, mictório, ponto de ventilação, suporte para papel higiênico e painel de identificação masculino/feminino e livre/ocupado. composição: polietileno, volume: caixa detritos; modelo: PINLL. a responsabilidade pela coleta dos dejetos será da empresa prestadora, bem como a manutenção, limpeza e higienização diária.-DIARIA - BANHEIRO QUÍMICO. cabine sanitária com a medida de: 2,20 x 1,10 x 1,20m, contendo caixa de dejetos, capacidade: 220 litros, pontos de luz, com teto translúcido, inclinado, com cavaletes para impedir a entrada da chuva, piso antiderrapante, trava interna, assento, mictório, ponto de ventilação, suporte para papel higiênico e painel de identificação masculino/feminino e livre/ocupado. composição: polietileno, volume: caixa detritos; modelo: PINLL. a responsabilidade pela coleta dos dejetos será da empresa prestadora, bem como a manutenção, limpeza e higienização diária.	600	
2	2796	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-BANHEIRO TIPO CARRETA, com no mínimo as seguintes especificações: locação de banheiro tipo container, fabricado em aço galvanizado, de fácil higienização conforme a NR18 e NR24. Piso antiderrapante, O container deverá conter, no mínimo 12 cabines individuais devidamente identificados entre feminino e masculino e com acesso individual a cada cabine, conter uma cuba em inox com no mínimo 3 torneiras com temporizador. Cada cabine deverá conter um vaso sanitário, deverá ter saída de energia trifásica, entrada para alimentação de água e saída para esgoto, além de iluminação interna, com no mínimo 01 lâmpada em cada cabine e porta com chave. Além disso, deverá ter a presença de um técnico responsável durante todo o período de utilização dos banheiros, a fim de pronta manutenção e limpeza. O nivelamento do piso deve ser, no máximo de 10 graus para devido funcionamento dos banheiros.-DIARIA - BANHEIRO TIPO CARRETA, com no mínimo as seguintes especificações: locação de banheiro tipo container, fabricado em aço galvanizado, de fácil higienização conforme a NR18 e NR24. Piso antiderrapante, O container deverá conter, no mínimo 12 cabines individuais devidamente identificados entre feminino e masculino e com acesso individual a cada cabine, conter uma cuba em inox com no mínimo 3 torneiras com temporizador. Cada cabine deverá conter um vaso sanitário, deverá ter saída de energia trifásica, entrada para alimentação de água e saída para esgoto, além de iluminação interna, com no mínimo 01 lâmpada em cada cabine e porta com chave. Além disso, deverá ter a presença de um técnico responsável durante todo o período de utilização dos banheiros, a fim de pronta manutenção e limpeza. O nivelamento do piso deve ser, no máximo de 10 graus para devido funcionamento dos banheiros.	8	
3	2755	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Barricada anti esmagamento, de alumínio com 1,30 X 1,00, em chapa lisa perfurada, contra piso e mão francesa para contenção de público, unidas com engate rápido na parte superior e pinos de aço na parte inferior.-DIARIA - Barricada anti esmagamento, de alumínio com 1,30 X 1,00, em chapa lisa perfurada, contra piso e mão francesa para contenção de público, unidas com engate rápido na parte superior e pinos de aço na parte inferior.	150	
4	2754	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Camarins 10,00x10,00m, salas em octanorme com mobiliário completo, ar condicionado e frigobar.-DIARIA - Camarins 10,00x10,00m, salas em octanorme com mobiliário completo, ar condicionado e frigobar.	10	
5	2752	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Camarins 6,00x6,00m, salas em octanorme com mobiliário completo, ar condicionado e frigobar.-DIARIA - Camarins 6,00x6,00m, salas em octanorme com mobiliário completo, ar condicionado e frigobar.	25	
8	2785	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Gerador de 180 kva, encabinado, silenciado, trifásico 220v e 110v com regulador de velocidade eletrônica, quadro operacional com marcadores de combustível e temperatura, voltagem, amperagem, frequência por fase; com autonomia de Combustível para uso diário de até 24:00 h, sendo o transporte, montagem e Operador por conta do contratado, 24:00 hs a disposição do contratante. Não incluso combustível.-DIARIA - Gerador de 180 kva, encabinado, silenciado, trifásico 220v e 110v com regulador de velocidade eletrônica, quadro operacional com marcadores de combustível e temperatura, voltagem, amperagem, frequência por fase; com autonomia de Combustível para uso diário de até 24:00 h, sendo o transporte, montagem e Operador por conta do contratado, 24:00 hs a disposição do contratante. <b>Incluso combustível por parte da empresa contratada..</b>	15	



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

9	2786	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Gerador de 200 kva, encabinado, silenciado, trifásico 220v e 110v com regulador de velocidade eletrônica, quadro operacional com marcadores de combustível e temperatura, voltagem, amperagem, frequência por fase; com autonomia de Combustível para uso diário de até 24:00 h, sendo o transporte, montagem e Operador por conta do contratado, 24:00 hs a disposição do contratante. Não incluso combustível.-DIARIA - Gerador de 200 kva, encabinado, silenciado, trifásico 220v e 110v com regulador de velocidade eletrônica, quadro operacional com marcadores de combustível e temperatura, voltagem, amperagem, frequência por fase; com autonomia de Combustível para uso diário de até 24:00 h, sendo o transporte, montagem e Operador por conta do contratado, 24:00 hs a disposição do contratante. <b>Incluso combustível por parte da empresa contratada.</b>	10		
10	2757	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Gradil em aço galvanizado 2 metros de comprimento, por 1,20 metros de altura, com sistema de engate rápido entre as partes.-DIARIA - Gradil em aço galvanizado 2 metros de comprimento, por 1,20 metros de altura, com sistema de engate rápido entre as partes.	500		
11	2799	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 03x03, com montagem e desmontagem por conta do contratado.-DIARIA - KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 03x03, com montagem e desmontagem por conta do contratado.	15		
12	2800	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 04x04, com montagem e desmontagem por conta do contratado-DIARIA - KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 04x04, com montagem e desmontagem por conta do contratado	15		
13	2801	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 05x05, com montagem e desmontagem por conta do contratado-DIARIA - KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 05x05, com montagem e desmontagem por conta do contratado	6		
14	2802	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 06x06, com montagem e desmontagem por conta do contratado-DIARIA - KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 06x06, com montagem e desmontagem por conta do contratado	6		
15	2803	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 08x08, com montagem e desmontagem por conta do contratado-DIARIA - KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 08x08, com montagem e desmontagem por conta do contratado	10		
16	2817	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-LOCAÇÃO DE BEBEDOURO ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DE BEBEDOURO - BEBEDOURO APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; - SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); - RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; ESPECIFICAÇÕES: BEBEDOURO MEDIDAS: DIMENSÕES (A X L X P) SEM EMBALAGEM; - ALTURA: 120 CM; - LARGURA: 45 CM; - PROFUNDIDADE: 57 CM; - PESO: 30 KG; DIMENSÕES (A X L X P) COM EMBALAGEM; - ALTURA: 133 CM; - LARGURA: 54 CM; - PROFUNDIDADE: 59 CM; - PESO: 32 KG; - APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; - SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA - RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; - BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; - TOMADA DE 3 PINOS - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; - TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; - MOTOR 1/8+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W; - TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT);-DIARIA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DE BEBEDOURO - BEBEDOURO APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; - SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); - RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; ESPECIFICAÇÕES: BEBEDOURO MEDIDAS: DIMENSÕES (A X L X P) SEM EMBALAGEM; - ALTURA: 120 CM; - LARGURA: 45 CM; - PROFUNDIDADE: 57 CM; - PESO: 30 KG; DIMENSÕES (A X L X P) COM EMBALAGEM; - ALTURA: 133 CM; - LARGURA: 54 CM; - PROFUNDIDADE: 59 CM; - PESO: 32 KG; - APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; - SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA - RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; - BOIA CONTROLADORA DO	12		



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

			NÍVEL DE ÁGUA; - TOMADA DE 3 PINOS - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; - TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; - MOTOR 1/8+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W; - TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT);			
19	2806	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Locação de Palco sobre Rodas, caminhão de 03 eixos, diesel medindo 12x3 metros, com palco medindo 6 x 3 metros com som nas laterais e sistema de som de palco completo para atendimento ate 1000 pessoas e camarim.-DIARIA - Locação de Palco sobre Rodas, caminhão de 03 eixos, diesel medindo 12x3 metros, com palco medindo 6 x 3 metros com som nas laterais e sistema de som de palco completo para atendimento ate 1000 pessoas e camarim.	6		
22	2813	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Locutor Profissional com experiência comprovada e com habilidade para animação do público; a locução será feita no período mínimo de 6 (seis) horas dia.-DIARIA - Locutor Profissional com experiência comprovada e com habilidade para animação do público; a locução será feita no período mínimo de 6 (seis) horas dia.	12		
24	2748	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 06x06, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 06x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 06x06, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 06x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	25		



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

25	2747	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 08x08 modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 08x08 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 08x08 modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 08x08 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	20		
26	2746	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 10x10, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 10x10 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 10x10, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 10x10 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	12		
27	2745	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 12x12, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 12x12 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 12x12, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 12x12 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	12		



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

28	2744	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 16x14, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 16x14 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 16x14, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 16x14 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	12		
29	2749	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 4x4, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 4x4 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 4x4, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 4x4 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	50		
30	2743	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões de 18 metros de frente por 18 metros de profundidade, teto em alumínio na forma de ¼ de esfera (tipo Geo Space/Concha), com cobertura em lona night and day. Piso de palco medindo 18x18 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial. Duas escadas de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões de 18 metros de frente por 18 metros de profundidade, teto em alumínio na forma de ¼ de esfera (tipo Geo Space/Concha), com cobertura em lona night and day. Piso de palco medindo 18x18 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial. Duas escadas de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível	18		



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			com o palco.			
31	2798	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Piso de madeira de deck, placas de 1x1 regulado ate 10cm.-DIARIA - Piso de madeira de deck, placas de 1x1 regulado ate 10cm.	200		
33	2779	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 04x04 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tabledo medindo 04x04 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.	25		
34	2780	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 04x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tabledo medindo 04x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.	25		
35	2781	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 06x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tabledo medindo 06x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.	25		
36	2782	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 08x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tabledo medindo 08x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.	20		



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

37	2783	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 08x08 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tabela medindo 08x08 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.	20		
38	2756	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tapume metálico, em folha galvanizada ou alumínio, medindo 2,10x2,00m.-DIARIA - Tapume metálico, em folha galvanizada ou alumínio, medindo 2,10x2,00m.	100		
39	2788	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 3m x 3m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 3m x 3m.	10		
40	2789	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 4m x 3m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 4m x 3m.	10		
41	2790	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 5m x 4m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 5m x 4m.	10		
42	2791	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 6m x 5m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 6m x 5m.	10		
43	2792	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 8m x 5m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 8m x 5m.	10		
44	2765	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 06x10, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 06x10, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.	20		
45	2766	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x10, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x10, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.	30		
46	2768	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x30, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x30, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.	20		
47	2769	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x40, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x40, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.	20		
48	2771	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30X50, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 16x30, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30X50, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 16x30, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.	20		
49	2772	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30X50, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 16x40, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30X50, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 16x40, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.	15		



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

50	2758	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 03 de frente por 03 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman-DIARIA - Tendas 03 de frente por 03 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman	60		
51	2759	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 04 de frente por 04 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman-DIARIA - Tendas 04 de frente por 04 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman	200		
52	2760	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 05 de frente por 05 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.-DIARIA - Tendas 05 de frente por 05 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.	150		
53	2761	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 06 de frente por 06 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.-DIARIA - Tendas 06 de frente por 06 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.	100		
54	2762	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 08 de frente por 08 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.-DIARIA - Tendas 08 de frente por 08 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.	50		
55	2763	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 10 de frente por 10 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.-DIARIA - Tendas 10 de frente por 10 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.	50		



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

56	2764	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 15 de frente por 10 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman-DIARIA - Tendas 15 de frente por 10 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman	30		
----	------	--------	---	----	--	--



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.

.....  
(local e data)

.....  
Assinatura, qualificação (representante legal)



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

## ANEXO III

### MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO Nº 109/2025

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2025

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob nº....., sediada/domiciliada na ....., cidade de ....., estado ....., telefone(s) ....., e-mail para contato ....., neste ato representada pelo (a) Sr(a) ..... portador da cédula de identidade RG, residente e domiciliado na ....., inscrito no CPF sob o nº ....., detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para fins licitatórios, confere-os à ....., portador da cédula de identidade RG ....., e inscrito no CPF sob o nº ....., com o fim específico de representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Passa Vinte - MG, no **Pregão Presencial nº 035/2025**, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

, de de 2025.

---

Outorgante

ANEXO IV



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

## MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO Nº 109/2025

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2025

Contrato QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PASSA VINTE e a SOCIEDADE EMPRESÁRIA.....

O Município de Passa Vinte -MG, com sede na Praça Major Francisco Cândido Alves, nº 150, Centro, neste ato representado pelo Diretor do Departamento Municipal de Turismo e Cultura, doravante denominado CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o nº 18.338.210/0001/-50, e a empresa ....., doravante denominada CONTRATADA, com sede/domicílio .....(endereço completo), inscrito no CNPJ/CPF sob o nº ..... neste ato representado pelo Sr. .... (nome, nacionalidade, estado civil, profissão) ajustam o presente CONTRATO nos termos das Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, de acordo com os termos do edital de licitação, modalidade Pregão Presencial nº 035/2025, que faz parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, juntamente com a proposta apresentada pelo CONTRATADO datada de ...../..... /....., ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, montagem, operação e desmontagem de estruturas, equipamentos e suportes técnicos necessários à realização de eventos promovidos pelo Município, conforme Edital e seus Anexos.

<b>Lote 1 - LOTE 1 - SEGURANÇA, BRIGADISTA E APOIO</b>						
Nº Item	Item	Unidade	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
6	2812	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Contratação de Equipe de Apoio para Eventos organizados pela Administração.-DIARIA - Contratação de Equipe de Apoio para Eventos organizados pela Administração.	150		
7	2811	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Contratação de Segurança não armado devidamente regularizado para Eventos organizados pela Administração.- DIARIA - Contratação de Segurança não armado devidamente regularizado para Eventos organizados pela Administração.	450		
32	2810	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Prestação de Serviços de Brigadistas Profissional com certificado valido emitido pelo corpo de bombeiros militar atual, período mínimo de 8 (oito) horas dia-DIARIA - Prestação de Serviços de Brigadistas Profissional com certificado valido emitido pelo corpo de bombeiros militar atual, período mínimo de 8 (oito) horas dia	150		
<b>Lote 2 - LOTE II - MESAS E CADEIRAS</b>						
Nº Item	Item	Unidade	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
17	2815	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Locação de cadeira plástica reforçada, cor branca. especificações: cadeira sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável. as cadeiras deverão possuir certificação do INMETRO, conforme NBR 14776:2001-DIARIA - Locação de cadeira plástica reforçada, cor branca. especificações: cadeira sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável. as cadeiras deverão possuir certificação do INMETRO, conforme	5.000,00		



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			NBR 14776:2001			
18	2816	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Locação de mesa plástica reforçada na cor branca. mesa plástica redonda ou quadrada na cor branca, medindo no minimo 70 x 70 cm, empilhável-DIARIA - Locação de mesa plástica reforçada na cor branca. mesa plástica redonda ou quadrada na cor branca, medindo no minimo 70 x 70 cm, empilhável	1.000,00		

## Lote 3 - LOTE III

Nº Item	Item	Unidade	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
20	2913	DIARIA	<b>Locação de sonorização e iluminação de medio porte</b> , com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 8 caixas de grave, com 02 auto-falantes de 18", 12 caixas de médio, 2 vias com 02 auto-falantes de 12", mais driver de titânio, o sistema deverá responder 110 db spl entre as frequências de 20hz a 20kz. (flatten the curve) a 30 metros do palco, 20 pedestais modelo girafa cachimbos, 1 mini pedestal com cachimbo, 15 clamps com garras perfeitas e cachimbos caixa de guitarra, caixa para baixo 06 monitores (caixa de retorno); 3 powers plays estério(amplificador de fones) minimo 6 canais cada, 20 cabos de fones estério com adptador plug p2;-10 cabos P10-p10, 50cabos xlr-xlr; 12 réguas de energia 01 side fill stereo - caixa lateral de palco R&L(esquerdo-direito); 04 amplificadores de potência de acordo com o modelo e necessidade do sistema; 01 processadores (divisor de frequência);12 microfones ohmicardiode ou hiper-cardioid(exemplos sm58, beta58, SM 57 shure, sennheiser e835, akg d7) com respectivos pedestais; - 04 microfones sem fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação de 614-698 mhz (autorizados pela Anatel); -10 direct box (passivo e ativos)de impedância para instrumentos; -01 multicabo com mínimo 32 vias de 40 metros PAe splitter de 10 metros; Toda distribuição de sinal deverá ser feita com cabos balanceados e isolados eletricamente da central de controle; 01 bateria completa com peles novas e boa qualidade contendo 01 bumbo, 02 tons, 01 surdo, 01 caixa, 02 estantes para pratos, 01 estante para caixa, 01 máquina de chimbau, - 01 pedal para bumbo, 01 banco; 02 kits de microfones de bateria 7 peças com clamps especificos (exemplos shure mk7, Cad dmk7, DPA , AKG drun session7, sennheiser E600); 4 microfones condenser; 02 consoles mixing digitais 38 canais com conversores A/D 24-Bit, 48 kHz – 114 dB de Range Dinâmico latência Entrada/Saída - 1.0 ms (modelos referencias M7cl, Cl5, Wing Midas, Avid Sc48 ou similar); 10 direct-box(transformador de cabo p10 para xlr); 01 notebook para executar músicas em cd; 01 mesa iluminação MA comand mais fader 2 telas touch mais 2 racks 6 canis 4kva por canal; 2 pro-powers 12 canais 4kva por canal;8 super strobos Atomic led, 01 máquina de fumaça mínimo 1500 wts drmx; 8 canhões refletores Led COB 400 outdoor, adequados aos equipamentos solicitados; 20 refletores led 15wts, 12 muving beans 7R ou supeior; 20 microfones multi-uso com fio ; 15 pedestais para microfone; 10 garras para microfone; 03 microfones sem fio. 50 metros de estrutura q30 linha pesada, 4 sleeves, 4 bases, e 4 paus de carga, 04 talhas 1000kg; 6 Pratiáveis de Alumínio medidas 2 por 1 metro e pés reguláveis entre 40 a 60 com, garras de travamento; fechamento de palco com tecido preto. <b>As marcas e modelos mencionadas na lista acima são para efeito de exemplo , podendo ser substituídas por outras equivalentes ou superiores.</b>	20		
21	2914	DIARIA	<b>Locação de sonorização e iluminação de pequeno porte</b> , com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 04 caixas de grave, com 02 auto-falantes de 18" 04 caixas de médio, by way com 02 autofalantes de 12", mais driver de titânio, amplificadores de potência de compatível com o modelo e necessidade do sistema flatten the curve; 01 microfone sem fio 18 microfones multi-uso com fio ; 15 pedestais para microfone; 10 garras para microfone; 03 microfones sem fio microfones ohmi-cardioid ou hipercardioid(exemplos sm58, beta58, SM 57 shure, sennheiser e835, akg d7) com respectivos pedestais e com fio, 01 mesa mixer digital de áudio mínimo de 24 canais 01 notebook para executar músicas; 8 pedestais modelo girafa cachimbos, 8 clamps com garras perfeitas e cachimbos 4 monitores; 02 microfones sem fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação em 614 a 698 mhz; 2 powers plays estério(amplificador de fones) minimo 6 canais cada, 20 cabos de fones estério com adptador plug p2;-10 cabos P10- p10, 30cabos xlr-xlr; 10 réguas de energia 6 direct box de impedância para instrumentos; 01 bateria completa com peles novas e boa qualidade contendo01 bumbo, 02 tons, 01 surdo, 01 caixa, 02 estantes para pratos, 01 estante para caixa, 01 máquina de chimbau, - 01 pedal para bumbo, 01 banco; 02 kits de microfones de bateria com clamps especificos (exemplos shure mk7, Cad dmk7, DPA , AKG drun session7, sennheiser E600), 4 microfones condenser; 01 mesa digital minimo 32 canais conversores A/D 24-Bit, 44 kHz - 114 dB de Range Dinâmico latência máxima	20		



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

			Entrada/Saída - 1.2ms); 5 directbox (transformador de cabo p10 para xlr); 01 notebook para executar músicas em cd; 01 mesa iluminação dmx ;1 rack dmx 6 canis 4kva por canal; 1 propower 12 canais 4kva por anal , 01 máquina de fumaça 1500 wts; 4 canhões refletores led cob; 10 refletores led par 64 15wts;. <b>As marcas e modelos mencionadas na lista acima são para efeito de exemplo , podendo ser substituídas por outras equivalentes ou superiores.</b>			
23	2809	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Mini Trio Elétrico com espaço mínimo a um DJ e sua mesa, cobertura e especificação de som mínima de: Mesa de seis canais; 8 caixas de som e um gerador de 10KVa - veículo a diesel-DIARIA - Mini Trio Elétrico com espaço mínimo a um DJ e sua mesa, cobertura e especificação de som mínima de: Mesa de seis canais; 8 caixas de som e um gerador de 10KVa - veículo a diesel	10		
57	2808	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Trio Elétrico em caminhão ¾, diesel, mínimo de 06m de comprimento da gaiola com sonorização e gerador de ate 40kva-DIARIA - Trio Elétrico em caminhão ¾, diesel, mínimo de 06m de comprimento da gaiola com sonorização e gerador de ate 40kva	6		

## Lote 4 - LOTE IV ESTRUTURA

Nº Item	Item	Unidade	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
1	2794	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-BANHEIRO QUÍMICO. cabine sanitária com a medida de: 2,20 x 1,10 x 1,20m, contendo caixa de dejetos, capacidade: 220 litros, pontos de luz, com teto translucido, inclinado, com cavaletes para impedir a entrada da chuva, piso antiderrapante, trava interna, assento, mictório, ponto de ventilação, suporte para papel higiênico e painel de identificação masculino/feminino e livre/ocupado. composição: polietileno, volume: caixa detritos; modelo: PINLL. a responsabilidade pela coleta dos dejetos será da empresa prestadora, bem como a manutenção, limpeza e higienização diária.-DIARIA - BANHEIRO QUÍMICO. cabine sanitária com a medida de: 2,20 x 1,10 x 1,20m, contendo caixa de dejetos, capacidade: 220 litros, pontos de luz, com teto translucido, inclinado, com cavaletes para impedir a entrada da chuva, piso antiderrapante, trava interna, assento, mictório, ponto de ventilação, suporte para papel higiênico e painel de identificação masculino/feminino e livre/ocupado. composição: polietileno, volume: caixa detritos; modelo: PINLL. a responsabilidade pela coleta dos dejetos será da empresa prestadora, bem como a manutenção, limpeza e higienização diária.	600		
2	2796	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-BANHEIRO TIPO CARRETA, com no mínimo as seguintes especificações: locação de banheiro tipo container, fabricado em aço galvanizado, de fácil higienização conforme a NR18 e NR24. Piso antiderrapante, O container deverá conter, no mínimo 12 cabines individuais devidamente identificados entre feminino e masculino e com acesso individual a cada cabine, conter uma cuba em inox com no mínimo 3 torneiras com temporizador. Cada cabine deverá conter um vaso sanitário, deverá ter saída de energia trifásica, entrada para alimentação de água e saída para esgoto, além de iluminação interna, com no mínimo 01 lâmpada em cada cabine e porta com chave. Além disso, deverá ter a presença de um técnico responsável durante todo o período de utilização dos banheiros, a fim de pronta manutenção e limpeza. O nivelamento do piso deve ser, no máximo de 10 graus para devido funcionamento dos banheiros.-DIARIA - BANHEIRO TIPO CARRETA, com no mínimo as seguintes especificações: locação de banheiro tipo container, fabricado em aço galvanizado, de fácil higienização conforme a NR18 e NR24. Piso antiderrapante, O container deverá conter, no mínimo 12 cabines individuais devidamente identificados entre feminino e masculino e com acesso individual a cada cabine, conter uma cuba em inox com no mínimo 3 torneiras com temporizador. Cada cabine deverá conter um vaso sanitário, deverá ter saída de energia trifásica, entrada para alimentação de água e saída para esgoto, além de iluminação interna, com no mínimo 01 lâmpada em cada cabine e porta com chave. Além disso, deverá ter a presença de um técnico responsável durante todo o período de utilização dos banheiros, a fim de pronta manutenção e limpeza. O nivelamento do piso deve ser, no máximo de 10 graus para devido funcionamento dos banheiros.	8		
3	2755	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Barricada anti esmagamento, de alumínio com 1,30 X 1,00, em chapa lisa perfurada, contra piso e mão francesa para contenção de público, unidas com engate rápido na parte superior e pinos de aço na parte inferior.-DIARIA - Barricada anti esmagamento, de alumínio com 1,30 X 1,00, em chapa lisa perfurada, contra piso e mão francesa para contenção de público, unidas com engate rápido na parte superior e pinos de aço na parte inferior.	150		
4	2754	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Camarins 10,00x10,00m, salas em octanorme com mobiliário completo, ar condicionado e frigobar.-DIARIA - Camarins 10,00x10,00m, salas em octanorme com mobiliário completo, ar condicionado e frigobar.	10		
5	2752	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Camarins 6,00x6,00m, salas em octanorme com	25		



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			mobiliário completo, ar condicionado e frigobar.-DIARIA - Camarins 6,00x6,00m, salas em octanorme com mobiliário completo, ar condicionado e frigobar.			
8	2785	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Gerador de 180 kva, encabinado, silenciado, trifásico 220v e 110v com regulador de velocidade eletrônica, quadro operacional com marcadores de combustível e temperatura, voltagem, amperagem, frequência por fase; com autonomia de Combustível para uso diário de até 24:00 h, sendo o transporte, montagem e Operador por conta do contratado, 24:00 hs a disposição do contratante. Não incluso combustível.- DIARIA - Gerador de 180 kva, encabinado, silenciado, trifásico 220v e 110v com regulador de velocidade eletrônica, quadro operacional com marcadores de combustível e temperatura, voltagem, amperagem, frequência por fase; com autonomia de Combustível para uso diário de até 24:00 h, sendo o transporte, montagem e Operador por conta do contratado, 24:00 hs a disposição do contratante. <b>Incluso combustível por parte da empresa contratada..</b>	15		
9	2786	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Gerador de 200 kva, encabinado, silenciado, trifásico 220v e 110v com regulador de velocidade eletrônica, quadro operacional com marcadores de combustível e temperatura, voltagem, amperagem, frequência por fase; com autonomia de Combustível para uso diário de até 24:00 h, sendo o transporte, montagem e Operador por conta do contratado, 24:00 hs a disposição do contratante. Não incluso combustível.- DIARIA - Gerador de 200 kva, encabinado, silenciado, trifásico 220v e 110v com regulador de velocidade eletrônica, quadro operacional com marcadores de combustível e temperatura, voltagem, amperagem, frequência por fase; com autonomia de Combustível para uso diário de até 24:00 h, sendo o transporte, montagem e Operador por conta do contratado, 24:00 hs a disposição do contratante. Não incluso combustível.	10		
10	2757	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Gradil em aço galvanizado 2 metros de comprimento, por 1,20 metros de altura, com sistema de engate rápido entre as partes.-DIARIA - Gradil em aço galvanizado 2 metros de comprimento, por 1,20 metros de altura, com sistema de engate rápido entre as partes.	500		
11	2799	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 03x03, com montagem e desmontagem por conta do contratado.-DIARIA - KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 03x03, com montagem e desmontagem por conta do contratado.	15		
12	2800	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 04x04, com montagem e desmontagem por conta do contratado-DIARIA - KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 04x04, com montagem e desmontagem por conta do contratado	15		
13	2801	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 05x05, com montagem e desmontagem por conta do contratado-DIARIA - KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 05x05, com montagem e desmontagem por conta do contratado	6		
14	2802	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 06x06, com montagem e desmontagem por conta do contratado-DIARIA - KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 06x06, com montagem e desmontagem por conta do contratado	6		
15	2803	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 08x08, com montagem e desmontagem por conta do contratado-DIARIA - KIT de Trelças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 08x08, com montagem e desmontagem por conta do contratado	10		
16	2817	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-LOCAÇÃO DE BEBEDOURO ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DE BEBEDOURO - BEBEDOURO APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; - SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); - RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; ESPECIFICAÇÕES: BEBEDOURO MEDIDAS: DIMENSÕES (A X L X P) SEM EMBALAGEM; - ALTURA: 120 CM; - LARGURA: 45 CM; - PROFUNDIDADE: 57 CM; - PESO: 30 KG; DIMENSÕES (A X L X P) COM EMBALAGEM; - ALTURA: 133 CM; - LARGURA: 54 CM; - PROFUNDIDADE: 59 CM; - PESO: 32 KG; - APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; - SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA - RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; - BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; - TOMADA DE 3 PINOS - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; - TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; -MOTOR 1/8+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ- 280W; - TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT);-DIARIA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DE BEBEDOURO - BEBEDOURO APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM	12		



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			AÇO INOX 430; - SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); - RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; ESPECIFICAÇÕES: BEBEDOURO MEDIDAS: DIMENSÕES (A X L X P) SEM EMBALAGEM; - ALTURA: 120 CM; - LARGURA: 45 CM; - PROFUNDIDADE: 57 CM; - PESO: 30 KG; DIMENSÕES (A X L X P) COM EMBALAGEM; - ALTURA: 133 CM; - LARGURA: 54 CM; - PROFUNDIDADE: 59 CM; - PESO: 32 KG; - APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; - SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA - RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; - BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; - TOMADA DE 3 PINOS - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; - TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; - MOTOR 1/8+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W; - TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT);			
19	2806	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Locação de Palco sobre Rodas, caminhão de 03 eixos, diesel medindo 12x3 metros, com palco medindo 6 x 3 metros com som nas laterais e sistema de som de palco completo para atendimento ate 1000 pessoas e camarim.-DIARIA - Locação de Palco sobre Rodas, caminhão de 03 eixos, diesel medindo 12x3 metros, com palco medindo 6 x 3 metros com som nas laterais e sistema de som de palco completo para atendimento ate 1000 pessoas e camarim.	6		
22	2813	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Locutor Profissional com experiência comprovada e com habilidade para animação do público; a locução será feita no período mínimo de 6 (seis) horas dia.-DIARIA - Locutor Profissional com experiência comprovada e com habilidade para animação do público; a locução será feita no período mínimo de 6 (seis) horas dia.	12		
24	2748	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 06x06, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 06x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 06x06, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 06x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	25		
25	2747	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 08x08 modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 08x08 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 08x08 modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 08x08 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme	20		



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

26	2746	DIARIA	<p>normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 10x10, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 10x10 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 10x10, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 10x10 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.</p>	12		
27	2745	DIARIA	<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 12x12, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 12x12 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 12x12, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 12x12 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.</p>	12		
28	2744	DIARIA	<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 16x14, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 16x14 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 16x14, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 16x14 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.</p>	12		



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

29	2749	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 4x4, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 4x4 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 4x4, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 4x4 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	50		
30	2743	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões de 18 metros de frente por 18 metros de profundidade, teto em alumínio na forma de ¼ de esfera (tipo Geo Space/Concha), com cobertura em lona night and day. Piso de palco medindo 18x18 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial. Duas escadas de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões de 18 metros de frente por 18 metros de profundidade, teto em alumínio na forma de ¼ de esfera (tipo Geo Space/Concha), com cobertura em lona night and day. Piso de palco medindo 18x18 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial. Duas escadas de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	18		
31	2798	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Piso de madeira de deck, placas de 1x1 regulado ate 10cm.-DIARIA - Piso de madeira de deck, placas de 1x1 regulado ate 10cm.	200		
33	2779	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 04x04 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tablado medindo 04x04 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.	25		
34	2780	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 04x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tablado medindo 04x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.	25		



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

35	2781	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 06x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tabela medindo 06x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.	25		
36	2782	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 08x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tabela medindo 08x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.	20		
37	2783	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 08x08 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tabela medindo 08x08 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.	20		
38	2756	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tapume metálico, em folha galvanizada ou alumínio, medindo 2,10x2,00m.-DIARIA - Tapume metálico, em folha galvanizada ou alumínio, medindo 2,10x2,00m.	100		
39	2788	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 3m x 3m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 3m x 3m.	10		
40	2789	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 4m x 3m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 4m x 3m.	10		
41	2790	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 5m x 4m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 5m x 4m.	10		
42	2791	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 6m x 5m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 6m x 5m.	10		
43	2792	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 8m x 5m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 8m x 5m.	10		
44	2765	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas águas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 06x10, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas águas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 06x10, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.	20		
45	2766	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas águas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x10, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas águas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x10, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.	30		
46	2768	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas águas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x30, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas águas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x30, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.	20		
47	2769	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas águas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x40, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha	20		



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x40, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.			
48	2771	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30X50, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 16x30, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30X50, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 16x30, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada	20		
49	2772	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30X50, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 16x40, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30X50, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 16x40, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada	15		
50	2758	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 03 de frente por 03 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman-DIARIA - Tendas 03 de frente por 03 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman	60		
51	2759	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 04 de frente por 04 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman-DIARIA - Tendas 04 de frente por 04 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman	200		
52	2760	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 05 de frente por 05 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.-DIARIA - Tendas 05 de frente por 05 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.	150		
53	2761	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 06 de frente por 06 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.-DIARIA - Tendas 06 de frente por 06 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.	100		
54	2762	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 08 de frente por 08 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.-DIARIA - Tendas 08 de frente por 08 de profundidade em	50		



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.			
55	2763	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 10 de frente por 10 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.-DIARIA - Tendas 10 de frente por 10 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.	50		
56	2764	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 15 de frente por 10 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.-DIARIA - Tendas 15 de frente por 10 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.	30		

### CLÁUSULA SEGUNDA VALOR

2.1. Dá-se ao presente instrumento o valor de R\$ .....(.....), perfazendo mensalmente a importância de R\$ ..... (.....) de acordo com a proposta apresentada pelo CONTRATADO que é parte integrante deste instrumento.

### CLÁUSULA TERCEIRA DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1 - O pagamento será efetuado, de acordo com o serviço previsto no Anexo I. Após a apresentação do documento de cobrança pelo CONTRATADO, a critério do CONTRATANTE, o pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias a partir do aceite da documentação fiscal pelo MUNICÍPIO.

3.2 - Os pagamentos serão efetuados, de acordo com a execução do objeto previsto no anexo I. Após a apresentação do documento de cobrança pelo CONTRATADO, a critério do CONTRATANTE, o pagamento poderá ocorrer em até 30 (trinta) dias a partir do aceite da documentação fiscal pelo MUNICÍPIO.

3.3 - Na eventualidade do CONTRATADO paralisar a execução do objeto previsto no anexo I, por qualquer motivo, também serão suspensos os pagamentos ainda não realizados.

### CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - As despesas com o objeto desta licitação serão suportadas pela dotação orçamentária:

3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0012.2.0052 EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS E POPULARES

### CLÁUSULA QUINTA PRAZO

5.1 - O prazo de vigência do contrato será de ( ) meses, contados da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

### **CLÁUSULA SEXTA DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO**

6.1 – O CONTRATADO assume por força do presente instrumento a responsabilidade de indenizar o CONTRATANTE dos danos ou prejuízos sofridos, inclusive causados a terceiros.

6.2 – Além das responsabilidades previstas nesta cláusula, obriga-se, ainda, o CONTRATADO a:

- a) Não transferir a terceiros, ou subcontratar, o objeto do presente contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.
- b) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer alteração que ocorra na sua constituição jurídica.
- c) Apresentar, sempre que solicitado, as cópias das guias de recolhimento dos encargos previdenciários, devidamente autenticadas, em sendo pessoa jurídica.
- d) Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação exigidas.

6.3 - O descumprimento total ou parcial deste contrato, a execução parcial ou a inexecução do objeto licitado, resguardado o direito de defesa, poderá ensejar a aplicação das seguintes sanções ao CONTRATADO:

- a) Advertência, para pequenos atrasos na execução do contrato, não podendo estes ser superior a 24 (vinte e quatro) horas.
- b) Multa moratória de 5% (cinco por cento) do valor contratado, sem prejuízo da rescisão do contrato, por cada infração cometida.
- c) Multa rescisória no valor de 1% (um por cento) do valor do contrato.
- d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o MUNICÍPIO, por prazo não superior a 3(três) anos.
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA por período que poderá variar entre 3(três) a 6(seis) anos.

### **CLÁUSULA SÉTIMA DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE**

7.1 – São responsabilidades do CONTRATANTE:

7.1.1 - Efetuar os pagamentos nos respectivos vencimentos.

7.1.2 - Atender às condições de suas responsabilidades previstas nos documentos, que, como anexos, integram este instrumento.

### **CLÁUSULA OITAVA DA FISCALIZAÇÃO**

8.1 – O objeto licitado será fiscalizado por servidor ou empresa expressamente designada pelo CONTRATANTE que, entre outras atribuições, atestará a realização do objeto em conformidade com o previsto neste instrumento.

8.2 – A FISCALIZAÇÃO fica impedida de atestar a realização do objeto fora das especificações técnicas



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

estabelecidas, sem prejuízo das exigências estabelecidas pelos órgãos oficiais que fiscalizam o segmento.

8.3 – O objeto realizado em desacordo com as especificações previstas no item anterior, não impede a ação fiscal posterior e a retenção de pagamentos.

8.4 – A fiscalização fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de cobrança (duplicata, nota fiscal ou similar) que não atendam rigorosamente às condições previstas neste instrumento e na legislação, sendo certo que qualquer tolerância ou mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou alteração do que ficou pactuado.

8.5 – Qualquer entendimento entre a fiscalização e o CONTRATADO será sempre por escrito, não sendo levada em consideração, para nenhum efeito, qualquer alegação fundada em ordens ou declarações verbais.

8.6 – A fiscalização é exercida no interesse do CONTRATANTE e não exclui ou reduz a responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, as quais, se verificadas, não implicarão em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus prepostos.

8.7 – A atuação ou ausência total ou parcial da fiscalização em nada diminui a responsabilidade do CONTRATADO na execução do objeto.

### **CLÁUSULA NONA - DAS EXONERAÇÕES DE RESPONSABILIDADES**

9.1 – As partes não serão responsáveis pelo inadimplemento que resultar de caso fortuito ou de força maior, assim entendidos os fenômenos naturais, tais como inundações e outros, ou circunstâncias alheias às vontades das partes, imprevisíveis, sempre na medida em que impeçam ou retardem o cumprimento das respectivas obrigações.

9.2– A parte cuja prestação seja impedida ou retardada por quaisquer dos fatos ou atos acima mencionados, deverá comunicar e provar a ocorrência a outra parte, imediatamente e por escrito, expondo-lhe as razões pelas quais está compelida a sustar ou retardar a execução do pactuado.

9.3 - Cessado o impedimento, retorna-se à execução do objeto, prorrogando-se o prazo contratual pelo número de dias de sua paralisação, ressalvado ao CONTRATANTE a faculdade de rescindir o contrato, caso tal período tenha sido superior a 10% (dez por cento) do prazo pactuado.

### **CLÁUSULA DÉCIMA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

10.1 – Durante sua vigência, os preços registrados serão fixos e irrealizáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Nestes casos, os valores poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico- financeiro do contrato, na forma do art. 124, II “d” da Lei 14.133/2021;

10.2 – As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

10.3 – Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título.

10.4 – O Contrato, no caso de variação de preços, poderá ser reequilibrado mediante comprovação da variação de preços apresentada pelo contratado.



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 – O presente instrumento poderá ser rescindido ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

11.2 – A rescisão se fará pelas formas e condições previstas no art. 138 da mesma Lei.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 – Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 125 da Lei nº 14.133/2021, ao CONTRATANTE fica reservado o direito de acrescentar ou reduzir, mediante autorização específica, o objeto do presente instrumento, estipulando, na ocasião, preços, prazos e todos os demais elementos indispensáveis à perfeita caracterização da alteração, o que se fará por termo aditivo assinado pelas partes.

12.2 – O não exercício pelas partes de qualquer dos direitos contratuais ou legais, representará ato de mera tolerância e não implicará, com relação a esse instrumento, novação quanto a seus termos ou renúncia ou desistência dos referidos direitos, os quais poderão ser exercidos a qualquer tempo.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1 – Fica eleito o foro da comarca de Aiuruoca/MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja como competente para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste instrumento.

E, por estarem justos e acordados as partes assinam o presente instrumento, digitado e impresso em 3 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito e para todos os fins de direito, na data adiante mencionada, juntamente com as testemunhas abaixo.

Município de Passa Vinte, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Passa Vinte  
CNPJ 18.338.210/0001/-50  
Contratante

\_\_\_\_\_  
Contratada  
CNPJ  
Representante da empresa  
CPF

TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:



CPF:

## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

CPF:

### ANEXO V

#### MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

PROCESSO nº 109/2025

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2025

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº..... , por intermédio de seu representante legal o Sr.(a) ....., portador do Documento de Identidade nº ....., inscrito no CPF sob o nº ..... DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como ..... (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e 2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

( ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas na Lei nº 14.133/21.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

.....  
(local e data)

.....

Assinatura, qualificação e carimbo (representante legal)

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

### ANEXO VI

#### MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO

PROCESSO nº 109/2025

PREGÃO PRESENCIAL nº 035/2025

A empresa ou ....., inscrita no CNPJ sob nº .....,  
sediada ou domiciliada na ....., cidade ..... de .....,  
estado ....., telefone(s)....., e-mail para contato ....., neste ato  
representada pelo(a) Sr(a) ....., portador da Carteira de Identidade nº ..... e do  
CPF nº ....., declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação  
estabelecidos no presente Edital do Pregão Presencial nº 035/2025, assim como tem pleno conhecimento do  
objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos.

.....

(local e data)

.....

Assinatura, qualificação e carimbo (representante legal)

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

## ANEXO VII

### MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

PROCESSO nº 109/2025

PREGÃO PRESENCIAL nº 035/2025

....., inscrito no CNPJ nº  
....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) (no caso de sociedade empresária) ....., portador da Carteira de Identidade nº ..... e do CPF nº , DECLARA, sob as penas da Lei, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

.....  
(local e data)

.....  
Assinatura, qualificação e carimbo (representante legal)

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

## ANEXO VIII

### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

PROCESSO nº 109/2025

PREGÃO PRESENCIAL nº 035/2025

(Nome da empresa), sediada ou domiciliada (endereço completo), inscrita no CNPJ ou sob o nº ....., por intermédio do seu representante legal o Sr.(a) ....., portador da Carteira de Identidade nº e do CPF nº ....., DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em qualquer das condições impeditivas, especificando:

- 1 - Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- 2 - Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;
- 3 - Que não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 5 (cinco) anos;
- 4 - Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021.

E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE – MG a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente.

.....  
(local e data)

.....  
Assinatura, qualificação e carimbo (representante legal)



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

## ANEXO IX

### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP Nº XX/2025

PROCESSO nº 109/2025

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2025

OBJETO: 1.1 O Registro de preços visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, conforme Edital e seus Anexos.

Aos dias, XXX de XXX de 2025 o MUNICÍPIO DE PASSA VINTE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.338.210/001-50, com sede na Praça Major Francisco Cândido Alves, nº 150, Centro, representado pelos Diretores Municipais, doravante denominados de ÓRGÃO GERENCIADORES.

Detentoras da Ata de Registro de Preços:

RAZÃO SOCIAL e nome Fantasia (se tiver), tipo de sociedade (Ltda, S.A, ME etc.), endereço completo, CEP, telefone, cidade, estado, inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual n. [xxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF nº [xxxx], nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliado endereço, CEP, telefone, cidade, estado.

As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral observância das normas: Lei Geral de Licitações n. 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e alterações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo edital e suas partes integrantes, FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-ARP REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL acima referenciado, cujo objeto é: O Registro de preços visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, conforme Edital e seus Anexos, partes integrantes do presente Edital e PREÇOS REGISTRADOS das respectivas propostas apresentadas, classificadas, aceitas/negociadas no certame do Pregão Presencial nº 35/2025 realizado em / /2025, conforme ata de sessão, conforme as Cláusulas e condições que seguem:

### DO FUNDAMENTO LEGAL

A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do Pregão Presencial nº 35/2025, acima referenciado, na forma da Lei Geral de Licitações n. 14.133, de 1º de abril de 2021, e Termo de Homologação de XXX de XXX de 2025, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O Registro de preços visando a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, montagem, operação e desmontagem de estruturas, equipamentos e suportes técnicos necessários à realização de eventos promovidos pelo Município conforme Edital e seus Anexos.

1.2 - O Município e seu Departamento não se obrigam a contratar a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.

<b>Lote 1 - LOTE 1 - SEGURANÇA, BRIGADISTA E APOIO</b>						
Nº Item	Item	Unidade	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
6	2812	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Contratação de Equipe de Apoio para Eventos organizados pela Administração.-DIARIA - Contratação de Equipe de Apoio	150		



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			para Eventos organizados pela Administração.			
7	2811	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Contratação de Segurança não armado devidamente regularizado para Eventos organizados pela Administração.- DIARIA - Contratação de Segurança não armado devidamente regularizado para Eventos organizados pela Administração.	450		
32	2810	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Prestação de Serviços de Brigadistas Profissional com certificado valido emitido pelo corpo de bombeiros militar atual, período mínimo de 8 (oito) horas dia-DIARIA - Prestação de Serviços de Brigadistas Profissional com certificado valido emitido pelo corpo de bombeiros militar atual, período mínimo de 8 (oito) horas dia	150		

## Lote 2 - LOTE II - MESAS E CADEIRAS

Nº Item	Item	Unidade	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
17	2815	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Locação de cadeira plástica reforçada, cor branca. especificações: cadeira sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável. as cadeiras deverão possuir certificação do INMETRO, conforme NBR 14776:2001-DIARIA - Locação de cadeira plástica reforçada, cor branca. especificações: cadeira sem braço e capacidade para até 140kg, empilhável. as cadeiras deverão possuir certificação do INMETRO, conforme NBR 14776:2001	5.000,00		
18	2816	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Locação de mesa plástica reforçada na cor branca. mesa plástica redonda ou quadrada na cor branca, medindo no minimo 70 x 70 cm, empilhável-DIARIA - Locação de mesa plástica reforçada na cor branca. mesa plástica redonda ou quadrada na cor branca, medindo no minimo 70 x 70 cm, empilhável	1.000,00		

## Lote 3 - LOTE III

Nº Item	Item	Unidade	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
20	2913	DIARIA	<b>Locação de sonorização e iluminação de medio porte</b> , com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 8 caixas de grave, com 02 auto-falantes de 18", 12 caixas de médio, 2 vias com 02 auto-falantes de 12", mais driver de titânio, o sistema deverá responder 110 db spl entre as frequências de 20hz a 20kz. (flatten the curve) a 30 metros do palco, 20 pedestais modelo girafa cachimbos, 1 mini pedestal com cachimbo, 15 clamps com garras perfeitas e cachimbos caixa de guitarra, caixa para baixo 06 monitores (caixa de retorno); 3 powers plays estério(amplificador de fones) minimo 6 canais cada, 20 cabos de fones estério com adaptador plug p2;-10 cabos P10-p10, 50cabos xlr-xlr; 12 régua de energia 01 side fill stereo - caixa lateral de palco R&L(esquerdo-direito); 04 amplificadores de potência de acordo com o modelo e necessidade do sistema; 01 processadores (divisor de frequência);12 microfones ohmicardiode ou hiper-cardioid(exemplos sm58, beta58, SM 57 shure, sennheiser e835, akg d7) com respectivos pedestais; - 04 microfones sem fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação de 614-698 mhz (autorizados pela Anatel); -10 direct box (passivo e ativos)de impedância para instrumentos; -01 multicabo com mínimo 32 vias de 40 metros PAe splitter de 10 metros; Toda distribuição de sinal deverá ser feita com cabos balanceados e isolados eletricamente da central de controle; 01 bateria completa com peles novas e boa qualidade contendo 01 bumbo, 02 tons, 01 surdo, 01 caixa, 02 estantes para pratos, 01 estante para caixa, 01 máquina de chimbau, - 01 pedal para bumbo, 01 banco; 02 kits de microfones de bateria 7 peças com clamps específicos (exemplos shure mk7, Cad dmk7, DPA , AKG drun session7, sennheiser E600); 4 microfones condenser; 02 consoles mixing digitais 38 canais com conversores A/D 24-Bit, 48 kHz – 114 dB de Range Dinâmico latência Entrada/Saída - 1.0 ms (modelos referencias M7cl, Cl5, Wing Midas, Avid Sc48 ou similar); 10 direct-box(transformador de cabo p10 para xlr); 01 notebook para executar músicas em cd; 01 mesa iluminação MA comand mais fader 2 telas touch mais 2 racks 6 canis 4kva por canal; 2 pro-powers 12 canais 4kva por canal;8 super strobos Atomic led, 01 máquina de fumaça mínimo 1500 wts dmx; 8 canhões refletores Led COB 400 outdoor, adequados aos equipamentos solicitados; 20 refletores led 15wts, 12 muing beans 7R ou supeior; 20 microfones multi-uso com fio ; 15 pedestais para microfone; 10 garras para microfone; 03 microfones sem fio. 50 metros de estrutura q30 linha pesada, 4 sleeves, 4 bases, e 4 paus de carga, 04 talhas 1000kg; 6 Pratiáveis de Alumínio medidas 2 por 1 metro e pés reguláveis entre 40 a 60 com, garras de travamento; fechamento de palco com tecido preto. <b>As marcas e modelos mencionadas na lista acima são para efeito de exemplo , podendo ser substituídas por outras equivalentes ou superiores.</b>	20		
21	2914	DIARIA	<b>Locação de sonorização e iluminação de pequeno porte</b> , com operação de equipamentos incluindo despesas de transporte, montagem e	20		



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

			desmontagem inclusive alimentação dos funcionários. 04 caixas de grave, com 02 auto-falantes de 18" 04 caixas de médio, by way com 02 autofalantes de 12", mais driver de titânio, amplificadores de potência de compatível com o modelo e necessidade do sistema flatten the curve; 01 microfone sem fio 18 microfones multi-uso com fio ; 15 pedestais para microfone; 10 garras para microfone; 03 microfones sem fio microfones ohmi-cardioide ou hipercardioide(exemplos sm58, beta58, SM 57 shure, sennheiser e835, akd7) com respectivos pedestais e com fio, 01 mesa mixer digital de áudio mínimo de 24 canais 01 notebook para executar músicas; 8 pedestais modelo girafa cachimbos, 8 clamps com garras perfeitas e cachimbos 4 monitores; 02 microfones sem fio para voz, com frequência de trabalho selecionável e faixa de operação em 614 a 698 mhz; 2 powers plays estéreo(amplificador de fones) mínimo 6 canais cada, 20 cabos de fones estéreo com adptador plug p2;-10 cabos P10- p10, 30cabos xlr-xlr; 10 réguas de energia 6 direct box de impedância para instrumentos; 01 bateria completa com peles novas e boa qualidade contendo 01 bumbo, 02 tons, 01 surdo, 01 caixa, 02 estantes para pratos, 01 estante para caixa, 01 máquina de chimbal, - 01 pedal para bumbo, 01 banco; 02 kits de microfones de bateria com clamps específicos (exemplos shure mk7, Cad dmk7, DPA , AKG drun session7, sennheiser E600), 4 microfones condenser; 01 mesa digital mínimo 32 canais conversores A/D 24-Bit, 44 kHz - 114 dB de Range Dinâmico latência máxima Entrada/Saída - 1.2ms); 5 directbox (transformador de cabo p10 para xlr); 01 notebook para executar músicas em cd; 01 mesa iluminação dmx ;1 rack dmx 6 canis 4kva por canal; 1 propower 12 canais 4kva por anal , 01 máquina de fumaça 1500 wts; 4 canhões refletores led cob; 10 refletores led par 64 15wts;. <b>As marcas e modelos mencionadas na lista acima são para efeito de exemplo , podendo ser substituídas por outras equivalentes ou superiores.</b>			
23	2809	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Mini Trio Elétrico com espaço mínimo a um DJ e sua mesa, cobertura e especificação de som mínima de: Mesa de seis canais; 8 caixas de som e um gerador de 10KVa - veículo a diesel-DIARIA - Mini Trio Elétrico com espaço mínimo a um DJ e sua mesa, cobertura e especificação de som mínima de: Mesa de seis canais; 8 caixas de som e um gerador de 10KVa - veículo a diesel	10		
57	2808	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Trio Elétrico em caminhão ¾, diesel, mínimo de 06m de comprimento da gaiola com sonorização e gerador de ate 40kva-DIARIA - Trio Elétrico em caminhão ¾, diesel, mínimo de 06m de comprimento da gaiola com sonorização e gerador de ate 40kva	6		

## Lote 4 - LOTE IV ESTRUTURA

Nº Item	Item	Unidade	Especificação	Quantidade	Val. Unitário	Val. Total
1	2794	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-BANHEIRO QUÍMICO. cabine sanitária com a medida de: 2,20 x 1,10 x 1,20m, contendo caixa de dejetos, capacidade: 220 litros, pontos de luz, com teto translúcido, inclinado, com cavaletes para impedir a entrada da chuva, piso antiderrapante, trava interna, assento, micrófio, ponto de ventilação, suporte para papel higiênico e painel de identificação masculino/feminino e livre/ocupado. composição: polietileno, volume: caixa detritos; modelo: PINLL. a responsabilidade pela coleta dos dejetos será da empresa prestadora, bem como a manutenção, limpeza e higienização diária.-DIARIA - BANHEIRO QUÍMICO. cabine sanitária com a medida de: 2,20 x 1,10 x 1,20m, contendo caixa de dejetos, capacidade: 220 litros, pontos de luz, com teto translúcido, inclinado, com cavaletes para impedir a entrada da chuva, piso antiderrapante, trava interna, assento, micrófio, ponto de ventilação, suporte para papel higiênico e painel de identificação masculino/feminino e livre/ocupado. composição: polietileno, volume: caixa detritos; modelo: PINLL. a responsabilidade pela coleta dos dejetos será da empresa prestadora, bem como a manutenção, limpeza e higienização diária.	600		
2	2796	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-BANHEIRO TIPO CARRETA, com no mínimo as seguintes especificações: locação de banheiro tipo container, fabricado em aço galvanizado, de fácil higienização conforme a NR18 e NR24. Piso antiderrapante. O container deverá conter, no mínimo 12 cabines individuais devidamente identificados entre feminino e masculino e com acesso individual a cada cabine, conter uma cuba em inox com no mínimo 3 torneiras com temporizador. Cada cabine deverá conter um vaso sanitário, deverá ter saída de energia trifásica, entrada para alimentação de água e saída para esgoto, além de iluminação interna, com no mínimo 01 lâmpada em cada cabine e porta com chave. Além disso, deverá ter a presença de um técnico responsável durante todo o período de utilização dos banheiros, a fim de pronta manutenção e limpeza. O nivelamento do piso deve ser, no máximo de 10 graus para devido funcionamento dos banheiros.-DIARIA - BANHEIRO TIPO CARRETA, com no mínimo as seguintes especificações: locação de banheiro tipo container, fabricado em aço galvanizado, de fácil higienização conforme a NR18 e NR24. Piso antiderrapante, O container deverá conter, no	8		



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			mínimo 12 cabines individuais devidamente identificados entre feminino e masculino e com acesso individual a cada cabine, conter uma cuba em inox com no mínimo 3 torneiras com temporizador. Cada cabine deverá conter um vaso sanitário, deverá ter saída de energia trifásica, entrada para alimentação de água e saída para esgoto, além de iluminação interna, com no mínimo 01 lâmpada em cada cabine e porta com chave. Além disso, deverá ter a presença de um técnico responsável durante todo o período de utilização dos banheiros, a fim de pronta manutenção e limpeza. O nivelamento do piso deve ser, no máximo de 10 graus para devido funcionamento dos banheiros.			
3	2755	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Barricada anti esmagamento, de alumínio com 1,30 X 1,00, em chapa lisa perfurada, contra piso e mão francesa para contenção de público, unidas com engate rápido na parte superior e pinos de aço na parte inferior.-DIARIA - Barricada anti esmagamento, de alumínio com 1,30 X 1,00, em chapa lisa perfurada, contra piso e mão francesa para contenção de público, unidas com engate rápido na parte superior e pinos de aço na parte inferior.	150		
4	2754	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Camarins 10,00x10,00m, salas em octanorme com mobiliário completo, ar condicionado e frigobar.-DIARIA - Camarins 10,00x10,00m, salas em octanorme com mobiliário completo, ar condicionado e frigobar.	10		
5	2752	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Camarins 6,00x6,00m, salas em octanorme com mobiliário completo, ar condicionado e frigobar.-DIARIA - Camarins 6,00x6,00m, salas em octanorme com mobiliário completo, ar condicionado e frigobar.	25		
8	2785	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Gerador de 180 kva, encabinado, silenciado, trifásico 220v e 110v com regulador de velocidade eletrônica, quadro operacional com marcadores de combustível e temperatura, voltagem, amperagem, frequência por fase; com autonomia de Combustível para uso diário de até 24:00 h, sendo o transporte, montagem e Operador por conta do contratado, 24:00 hs a disposição do contratante. Não incluso combustível.- DIARIA - Gerador de 180 kva, encabinado, silenciado, trifásico 220v e 110v com regulador de velocidade eletrônica, quadro operacional com marcadores de combustível e temperatura, voltagem, amperagem, frequência por fase; com autonomia de Combustível para uso diário de até 24:00 h, sendo o transporte, montagem e Operador por conta do contratado, 24:00 hs a disposição do contratante. <b>Incluso combustível por parte da empresa contratada..</b>	15		
9	2786	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Gerador de 200 kva, encabinado, silenciado, trifásico 220v e 110v com regulador de velocidade eletrônica, quadro operacional com marcadores de combustível e temperatura, voltagem, amperagem, frequência por fase; com autonomia de Combustível para uso diário de até 24:00 h, sendo o transporte, montagem e Operador por conta do contratado, 24:00 hs a disposição do contratante. Não incluso combustível.- DIARIA - Gerador de 200 kva, encabinado, silenciado, trifásico 220v e 110v com regulador de velocidade eletrônica, quadro operacional com marcadores de combustível e temperatura, voltagem, amperagem, frequência por fase; com autonomia de Combustível para uso diário de até 24:00 h, sendo o transporte, montagem e Operador por conta do contratado, 24:00 hs a disposição do contratante. Não incluso combustível.	10		
10	2757	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Gradil em aço galvanizado 2 metros de comprimento, por 1,20 metros de altura, com sistema de engate rápido entre as partes.-DIARIA - Gradil em aço galvanizado 2 metros de comprimento, por 1,20 metros de altura, com sistema de engate rápido entre as partes.	500		
11	2799	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 03x03, com montagem e desmontagem por conta do contratado.-DIARIA - KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 03x03, com montagem e desmontagem por conta do contratado.	15		
12	2800	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 04x04, com montagem e desmontagem por conta do contratado-DIARIA - KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 04x04, com montagem e desmontagem por conta do contratado	15		
13	2801	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 05x05, com montagem e desmontagem por conta do contratado-DIARIA - KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 05x05, com montagem e desmontagem por conta do contratado	6		
14	2802	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 06x06, com montagem e desmontagem por conta do contratado-DIARIA - KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 06x06, com montagem e desmontagem por conta do contratado	6		
15	2803	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-KIT de Treliças em alumínio Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 08x08, com montagem e desmontagem por conta do contratado-DIARIA - KIT de Treliças em alumínio	10		



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			Q30, linha pesada para exposição de Banner, com sapatas, medida 08x08, com montagem e desmontagem por conta do contratado			
16	2817	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-LOCAÇÃO DE BEBEDOURO ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DE BEBEDOURO - BEBEDOURO APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; - SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); - RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; ESPECIFICAÇÕES: BEBEDOURO MEDIDAS: DIMENSÕES (A X L X P) SEM EMBALAGEM; - ALTURA: 120 CM; - LARGURA: 45 CM; - PROFUNDIDADE: 57 CM; - PESO: 30 KG; DIMENSÕES (A X L X P) COM EMBALAGEM; - ALTURA: 133 CM; - LARGURA: 54 CM; - PROFUNDIDADE: 59 CM; - PESO: 32 KG; - APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; - SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA - RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; - BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; - TOMADA DE 3 PINOS - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; - TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; - MOTOR 1/8+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ- 280W; - TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT);-DIARIA - LOCAÇÃO DE BEBEDOURO ESPECIFICAÇÕES: LOCAÇÃO DE BEBEDOURO - BEBEDOURO APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; - SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); - RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; ESPECIFICAÇÕES: BEBEDOURO MEDIDAS: DIMENSÕES (A X L X P) SEM EMBALAGEM; - ALTURA: 120 CM; - LARGURA: 45 CM; - PROFUNDIDADE: 57 CM; - PESO: 30 KG; DIMENSÕES (A X L X P) COM EMBALAGEM; - ALTURA: 133 CM; - LARGURA: 54 CM; - PROFUNDIDADE: 59 CM; - PESO: 32 KG; - APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; - SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA - RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; - ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; - BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; - TOMADA DE 3 PINOS - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; - TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; - REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; - MOTOR 1/8+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ- 280W; - TENSÃO/POTÊNCIA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT);	12		
19	2806	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Locação de Palco sobre Rodas, caminhão de 03 eixos, diesel medindo 12x3 metros, com palco medindo 6 x 3 metros com som nas laterais e sistema de som de palco completo para atendimento ate 1000 pessoas e camarim.-DIARIA - Locação de Palco sobre Rodas, caminhão de 03 eixos, diesel medindo 12x3 metros, com palco medindo 6 x 3 metros com som nas laterais e sistema de som de palco completo para atendimento ate 1000 pessoas e camarim.	6		
22	2813	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Locutor Profissional com experiência comprovada e com habilidade para animação do público; a locução será feita no período mínimo de 6 (seis) horas dia.-DIARIA - Locutor Profissional com experiência comprovada e com habilidade para animação do público; a locução será feita no período mínimo de 6 (seis) horas dia.	12		
24	2748	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 06x06, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 06x06 em compensado naval, espessura 20mm, baquetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 06x06, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 06x06 em compensado naval, espessura 20mm, baquetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	25		
25	2747	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 08x08 modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 08x08 em	20		



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 08x08 modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 08x08 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.			
26	2746	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 10x10, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 10x10 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 10x10, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 10x10 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	12		
27	2745	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 12x12, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 12x12 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 12x12, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 12x12 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	12		
28	2744	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 16x14, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 16x14 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço	12		



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 16x14, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 16x14 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.			
29	2749	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões 4x4, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 4x4 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões 4x4, modelo 02 águas em alumínio Q30 linha pesada, lona branca antichama, acompanhado de sistema PA fly em Q30 linha pesada, Piso de palco medindo 4x4 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial, uma escada de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	50		
30	2743	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Palco, nas dimensões de 18 metros de frente por 18 metros de profundidade, teto em alumínio na forma de ¼ de esfera (tipo Geo Space/Concha), com cobertura em lona night and day. Piso de palco medindo 18x18 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial. Duas escadas de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.-DIARIA - Palco, nas dimensões de 18 metros de frente por 18 metros de profundidade, teto em alumínio na forma de ¼ de esfera (tipo Geo Space/Concha), com cobertura em lona night and day. Piso de palco medindo 18x18 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 1,00 a 2,00m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado. Guarda corpo nas laterais e no fundo com espaçamento de 10 cm em grade de 1,50m de altura, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em alumínio industrial. Duas escadas de 1,50m de largura, com degraus de 30 cm de largura, guarda corpo com espaçamento de 10 cm das grades, em aço galvanizado, conforme normas do Corpo de Bombeiros, em altura compatível com o palco.	18		
31	2798	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Piso de madeira de deck, placas de 1x1 regulado ate 10cm.-DIARIA - Piso de madeira de deck, placas de 1x1 regulado ate 10cm.	200		
33	2779	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 04x04 em compensado naval,	25		



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tablado medindo 04x04 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.			
34	2780	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 04x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tablado medindo 04x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.	25		
35	2781	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 06x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tablado medindo 06x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.	25		
36	2782	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 08x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tablado medindo 08x06 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.	20		
37	2783	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tablado medindo 08x08 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.-DIARIA - Tablado medindo 08x08 em compensado naval, espessura 20mm, baguetado nos 4 cantos em aço galvanizado. Pés estruturais em plataformas telescópicas em aço galvanizado com regulagem de altura de 0,30 a 0,80m de altura, todo em parafusos em aço galvanizado, barrotes de sustentação transversais e laterais treliçados duplos em aço galvanizado.	20		
38	2756	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tapume metálico, em folha galvanizada ou alumínio, medindo 2,10x2,00m.-DIARIA - Tapume metálico, em folha galvanizada ou alumínio, medindo 2,10x2,00m.	100		
39	2788	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 3m x 3m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 3m x 3m.	10		
40	2789	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 4m x 3m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 4m x 3m.	10		
41	2790	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 5m x 4m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 5m x 4m.	10		
42	2791	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 6m x 5m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 6m x 5m.	10		
43	2792	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 8m x 5m.-DIARIA - Telão Led - painel de led p6 ou superior (telão) completo. Formato 8m x 5m.	10		
44	2765	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas águas com lona vinílica antichama na cor branca ou night and day, medindo 06x10, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha	20		



# Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 06x10, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.			
45	2766	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x10, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x10, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.	30		
46	2768	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x30, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x30, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.	20		
47	2769	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x40, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 10x40, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada.	20		
48	2771	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30X50, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 16x30, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30X50, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 16x30, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada	20		
49	2772	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tenda Galpão modulado em alumínio Q30X50, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 16x40, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada-DIARIA - Tenda Galpão modulado em alumínio Q30X50, linha pesada, modelo duas aguas com lona vinilica antichama na cor branca ou night and day, medindo 16x40, com altura regulável, com talhas de elevação de 1 tonelada	15		
50	2758	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 03 de frente por 03 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman-DIARIA - Tendas 03 de frente por 03 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman	60		
51	2759	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 04 de frente por 04 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman-DIARIA - Tendas 04 de frente por 04 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman	200		
52	2760	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 05 de frente por 05 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.-DIARIA - Tendas 05 de frente por 05 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada	150		



## Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 18.338.210/0001-50

Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201

			com fita Herlleman.			
53	2761	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 06 de frente por 06 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.-DIARIA - Tendas 06 de frente por 06 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.	100		
54	2762	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 08 de frente por 08 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.-DIARIA - Tendas 08 de frente por 08 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.	50		
55	2763	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 10 de frente por 10 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.-DIARIA - Tendas 10 de frente por 10 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.	50		
56	2764	DIARIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO-Tendas 15 de frente por 10 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.-DIARIA - Tendas 15 de frente por 10 de profundidade em aço galvanizado, com calha coletora de 12 cm com pés de 2,80 de altura, estrutura de sustentação da lona (sombriinha ou aranha) em alumínio industrial ou aço galvanizado(não podendo ser tensionada em cabo de aço), lona vinilica branca, modelo Chapéu de Bruxa, não transparente a luz solar, antichama, com 04 mãos francesas em aço galvanizado, lona tensionada com fita Herlleman.	30		

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

2.2 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 1 (um) ano, a contar da data da publicação de seu extrato, podendo ser prorrogada na forma do art. 84º da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021.

2.2.1 - A Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 17/2025, terá seu extrato publicado no site oficial do município, assim como a sua íntegra, após assinada e homologada e será disponibilizada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

2.3 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

2.4 - Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão inferiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores/prestadores de serviços registrados para negociar o novo valor.

### **CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO**

3.1 - Executar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas no Anexo I do Termo de Referência, de acordo com o cronograma disponibilizado pelas Secretarias demandantes;

3.2 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;

3.3 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.4 - A não execução do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira desta Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

### **CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA FORMA DE PAGAMENTO**

4.1 - O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a entrega/fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada por servidor responsável pelo recebimento;

4.2 - Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal e com os seguintes dados:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE -MG**

**CNPJ nº 18.338.210/0001-50**

**Praça Major Francisco Cândido Alves, nº. 150, Centro**

**CEP- 37.7330-000 – Passa Vinte – MG**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0109/2025**

**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 35/2025**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº XX/2025**

4.3 - A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao representante da Prefeitura Municipal, que somente atestará e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.

4.4 - Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura Municipal e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal.

4.5 - Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da Prefeitura Municipal, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento), por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre o valor devido.



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

4.6 - Caso a Prefeitura Municipal antecipe o pagamento da CONTRATADA, poderá ser descontado da importância devida 0,033 % (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação.

4.7 - Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA, aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, combinada com a correspondente lei municipal do local de prestação dos serviços, com suas alterações e regulamentações posteriores.

4.8 - No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não retenção constante do art. 4º, ou como pessoa jurídica amparada por medida judicial constante do art. 36, ambos da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 11.01.2012, deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação exigida na referida Instrução Normativa, sob pena de retenção de tributos na fonte.

4.9 - Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.

### **CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS**

5.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021:

5.1.1 - Os valores registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irrevogáveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos do Fornecedor/Prestador de Serviços e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

5.1.2 - O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

5.1.3 - Quando o valor registrado se tornar inferior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem o valor ofertado.

5.1.3.1 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus valores aos praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.1.3.2 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus valores aos valores de mercado observará a classificação original.

5.1.4 - Se ocorrer do preço de mercado tornar-se maior que os valores registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.1.4.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.1.4.1 - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.1.5 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

5.16 - O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor:

5.1.6.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.1.6.2 - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.1.6.3 - Não aceitar reduzir o seu valor registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.1.6.4 - Sofrer sanção prevista no art. 156º, incisos I ao IV da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

5.1.7 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.1.7.1 - Por razão de interesse público; ou

5.1.7.2 - A pedido do fornecedor.

### **CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS**

6.1 - Nos valores registrados quanto aos serviços a serem executados, incluem-se todos e quaisquer materiais, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros e mão de obra.

### **CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS**

As despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária consignadas no Orçamento do Município, da seguinte forma:

**3.3.90.39.00.2.09.01.13.392.0012.2.0052 EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS E POPULARES**

### **CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

8.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, são obrigações:

8.2 - Da Fornecedor/Beneficiária:

- a) Executar com pontualidade os serviços solicitados conforme solicitação/requisição emitida pelo Município, devidamente assinada por servidor competente para tal;
- b) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração do Município, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- c) Atender com prontidão às reclamações por parte do receptor dos serviços, objeto da presente Ata;
- d) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
- e) Comunicar ao MUNICÍPIO modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata;
- f) Cumprir todas as obrigações de execução dos serviços descritas no Termo de Referência, que passa a fazer parte desta Ata de Registro de Preço.

8.2.1 - Todos os materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre a presente Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua execução serão de exclusiva responsabilidade da empresa Fornecedor.

8.2.2 - Executar os serviços de acordo com as especificações contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

8.3 - Do Órgão Gerenciador e os Departamentos Municipais:

- a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;
- b) Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021;
- c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata;
- d) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
- f) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço;
- g) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata;
- h) Emitir requisição dos serviços a serem executados.

### **CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

9.1 - A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito:

9.1.1 - Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

- a) A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
- b) A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;
- c) A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços;
- d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;
- e) Não aceitar reduzir seu valor registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no mercado;
- f) Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;
- g) No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa Detentora;
- h) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora;

9.1.2 - Pela Detentora quando:

- a) Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior;

9.1.3 - A solicitação da Detentora para cancelamento do valor registrado deverá ocorrer antes do pedido de execução dos serviços pelo Município.

9.2 - A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, contudo, sempre atendida a conveniência administrativa.

9.3 - Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

9.4 - Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.



## **Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG**

**CNPJ 18.338.210/0001-50**

**Telefax: (32) 3295-1131 ou (32) 3295-1201**

9.5 - A comunicação do cancelamento do valor registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

9.6 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

10.1 - Rege-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omissivo, pelas disposições constantes na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e pelas condições estabelecidas pelo Edital do Pregão Presencial do qual ela se originou.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO**

11.1 - Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata de Registro de Preço, fica eleito o Foro da Comarca de Aiuruoca – MG, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.2 - Justos e acordados firmam o presente, em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Passa Vinte, XXX de XXX de 2025.

---

Prefeitura Municipal de Passa Vinte -MG  
CNPJ 18.338.210/0001-50  
CONTRATANTE

---

EMPRESA DETENTORA DA ATA  
CNPJ  
REPRESENTANTE DA EMPRESA  
CPF